



VALTRA

UUSI

VALTRA

ETUKUORMAIN

PIKAOPAS

**YOUR
WORKING
MACHINE**



**ERIKOISTU
KAIKKEEN.**

ÄLÄ TINGI MISTÄÄN.

Uusi Valtra-etukuormain on saatavana AGCO Partsilta jälleenmyyjän jälkiasennuksena. Uusien lisävarusteiden ja parannusten lisäksi kuormain on entistä kevyempi ja tehokkaampi, aisat ovat kestävämpiä ja kuormain tarjoaa käyttäjälle 30 % paremman näkyvyyden.

Sen ansiosta voit saattaa Valtra-traktorisi ajan tasalle, jotta voit varustaa koneesi ilman kompromisseja.




**ALKUPERÄISET
LISÄVARUSTEET**



ETUKUORMAIMEN YLEISKATSAUS

VALTRA



ETUKUORMAIMEN YLEISKATSAUS

VALTRA

Uusi 50 % kestävämpi sovituksen malli

Kevyempi kuormaimen paino mahdollistaa suurempien kuormien nostamisen

50 % vähemmän paineenlaskuja

30 % parempi näkyvyys

Lock & Go

100 % aiempaa tehokkaampi SoftDrive

Selecto-Fix (lisävaruste)



TESTATTU ÄÄRIOLOSUHTEISSA. KUTEN SINÄ.

Valtra-traktorit on valmistettu ja testattu Pohjoismaiden ankarassa ilmastossa. Etukuormaimen on kyettävä vastaamaan Valtra-traktorin korkeaan suorituskykyyn monipuolisuudeltaan ja kestävyydeltään.

Uusia kuormaimia on testattu niin maataloilla kuin metsissä, joissa niitä rasitettiin ääriarjoille, jotta voit olla varma, että traktorissasi on maailman paras etukuormain.

Uusi Valtra-etukuormain on alkuperäinen tehdastason kuormain traktoriisi.





SISÄISTÄ VOIMAA.

Valtra-etukuormainaisat on suunniteltu optimaalisen vääntölujuiksi ja kestäviksi, ja niitä tukevat vankat ja vahvat sovitteet, joiden luotettavuuden varaan voit laskea. Olipa tehtävänä lavojen siirtely, rehun kuljetus tai viljakuorman purku, voit aina luottaa Valtra-etukuormaimeen.

Uusi Valtra-etukuormain on 50 % kestävämpi, ja hydrauliihka on sijoitettu sisälle aisaan, joka on valmistettu tarkkuushitsatuista haksois-U-teräsosioista, minkä ansiosta kuormain on kevyempi ja nostokykyisempi.



KUN TYÖKALU SOPII TEHTÄVÄÄN, SAAT ENEMMÄN AIKAAN VÄHEMMÄLLÄ.

Voit valita kone- ja kapasiteettitarpeisiisi sopivan kuormaimen 30 mallista. Kussakin kuormainaisassa on vakiona eurotyövälineen kannatin.

Varastoidut kuormaimet sisältävät Selecto 3 ja Softdrive toiminnon. Aisat voidaan asentaa joko traktoriin, jossa on yhteensopivat sovitteet, tai tarvittaessa A-, N- tai T-sarjan 3. tai 4. sukupolven traktoreihin Valtra-sovitteiden avulla.

Saatavana on erilaisia hydraulikan ohjaimia eri koneille ja malleille. Hyväksi havaitusta ErgoDrive-ohjaimesta kätevään EasyDrive LCS -peukalo-ohjaimen ja ElectroDrive LCS -järjestelmiin ratkaisuja on kaikenkokoisille kukkaroille.





KEVENNÄ KUORMAA.

Päivittämällä kuormaimesi kestäväällä kuormainvalosarjalla varmistat hyvän näkyvyyden kuormaan. Se on erittäin hyödyllistä, varsinkin jos käytät lavahaarukkaa huonossa valaistuksessa. Jälleenmyyjä voi asentaa sen jälkeen päin.

TAKAPAINO.

Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi on tärkeää, että koneesi on säädetty oikein ja että on valittu sopiva takapaino. Jos niin ei tehdä, kuormaimen toiminta ja traktorin vakaus voivat heikentyä. Kun tilaat Valtra-etukuormaimen, älä unohda alkuperäisiä taka- ja pyöräpainoja, joita voit hankkia AGCO Parts -valikoimasta.





JOPA 5 VUODEN TAKUU.

Valtra-etukuormaimella on 12 kuukauden AGCO Parts -takuu. Valtra Care tarjoaa kuormaimelle ja asennukselle jopa 5 vuoden* takuun, kuten kaikille alkuperäisille lisävarusteille.

Jos Valtra-jälleenmyyjä asentaa kuormaimen 12 kuukauden kuluessa Valtra Care -sopimuksen ensirekisteröinnistä, takuu kattaa kuormaimen ja asennusosat 5 vuoden takuuajasta jäljellä olevan ajan*.

**Ehtoja on noudatettava*

Valtra Care





VARASTOIDUT KUORMAIMET JA LISÄVARUSTEET.

AGCO Parts tarjoaa seuraavia Valtra-etukuormaimia, päivityksiä, asennuksia ja työvälineitä. Ne toimitetaan suoraan Suolahden-tehtaalta Valtra-jälleenmyyjän asennettaviksi.

Valikoima laajenee jatkuvasti, joten jos et löydä etsimääsi yhteensopivuutta tai ominaisuutta, älä epäröi kysyä sitä.

Valitse kuormain ja asennus ja sen jälkeen mahdolliset lisäpäivitykset.

Suosittelemme, että Valtra-jälleenmyyjä ottaa yhteyden asiakaspalveluun ja mainitsee koneesi sarjanumeron, jotta Valtran tekniikan tiimi voi tarkistaa, että tilattavat sarjat sopivat koneeseesi.



ETUKUORMAIMEN AISAT

| G3 PREMIUM | MALLI | | YKSIKÖJÄ | VAIMENNUS | EURO | VARASTOSSA | A74-A94 | A104-A114 | OSANUMERO |
|------------|-------|----|----------|-----------|------|------------|---------|-----------|------------|
| | G3 | ER | 2 | - | • | - | • | - | ACW2374810 |
| | G3S | R | 2 | - | • | - | • | - | ACW2375340 |
| | G3L | R | 2 | - | • | - | • | • | ACW2380070 |
| | G3S | R | 3 | • | • | • | • | - | ACPO346040 |

| G4 PREMIUM | MALLI | | YKSIKÖJÄ | VAIMENNUS | EURO | VARASTOSSA | A104-A114 | A124-A134 | N4 | OSANUMERO |
|------------|---------|----|----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|----------------|------------|
| | G4 | ER | 2 | - | • | - | • | • | - | ACW2380110 |
| | G4S | R | 2 | - | • | - | • | • | - | ACW2380120 |
| | G4L | R | 2 | - | • | - | • | • | • | ACW2380130 |
| | G4S ext | R | 2 | - | • | - | - | - | • ² | ACW2432100 |
| | G4M ext | R | 2 | - | • | - | - | - | • ² | ACW2432110 |
| | G4S | R | 3 | • | • | • | • | • | - | ACPO346050 |

| G5 PREMIUM | MALLI | | YKSIKÖJÄ | VAIMENNUS | EURO | VARASTOSSA | A104-A114 | A124-A134 | N4 | OSANUMERO |
|------------|-------|----|----------|-----------|------|------------|----------------|-----------|----------------|------------|
| | G5 | ER | 2 | - | • | - | • | • | • ³ | ACW2380150 |
| | G5S | R | 2 | - | • | - | • | • | • | ACW2380160 |
| | G5M | R | 2 | - | • | - | - | - | • | ACW2420940 |
| | G5L | R | 2 | - | • | - | • ¹ | • | • | ACW2380200 |
| | G5S | R | 3 | • | • | • | • | • | • | ACPO346060 |

| G6 PREMIUM | MALLI | | YKSIKÖJÄ | VAIMENNUS | EURO | VARASTOSSA | N4 | T4 | OSANUMERO |
|------------|---------|----|----------|-----------|------|------------|----|----------------|------------|
| | G6 | ER | 2 | - | • | - | • | - | ACW2421200 |
| | G6S | R | 2 | - | • | - | • | - | ACW2422060 |
| | G6S ext | R | 2 | - | • | - | - | • | ACW2422160 |
| | G6M ext | R | 2 | - | • | - | - | • | ACW2422670 |
| | G6L | R | 2 | - | • | - | - | • ⁴ | ACW2432120 |
| | G6S | R | 3 | • | • | • | • | - | ACPO346070 |

| G7 PREMIUM | MALLI | | YKSIKÖJÄ | VAIMENNUS | EURO | VARASTOSSA | T4 | OSANUMERO |
|------------|-------|---|----------|-----------|------|------------|----------------|------------|
| | G7S | R | 2 | - | • | - | • ⁴ | ACW2422760 |
| | G7M | R | 2 | - | • | - | • ⁴ | ACW2422890 |
| | G7S | R | 3 | • | • | • | • ⁴ | ACPO346080 |

| VALTRAX - UTILITY | MALLI | | YKSIKÖJÄ | VAIMENNUS | EURO | VARASTOSSA | A74-A94 | A104-A114 | A124-A134 | OSANUMERO |
|-------------------|------------|----|----------|-----------|------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| | Valtra X31 | ER | 2 | - | • | - | • | - | - | ACW1586370 |
| | Valtra X36 | R | 2 | - | • | - | • | - | - | ACW1586540 |
| | Valtra X41 | ER | 2 | - | • | - | • | • | • | ACW1586560 |
| | Valtra X46 | R | 2 | - | • | - | - | • | • | ACW1586570 |
| | Valtra X51 | ER | 2 | - | • | - | - | • | • | ACW1586580 |
| | Valtra X56 | R | 2 | - | • | - | - | • | • | ACW1586600 |

ER = ei rinnakkainen / R = rinnakkainen
 1 = vain A104M & A114M, raideleveys enintään 1900 mm
 2 = vain malleille N104-N124
 3 = ei mallille N174
 4 = mahdollinen etunostolaitteella

→ TARHOITAA VARASTOITUA TUOTETTA ←

ASENNUS

| MALLI | KUVAUS | MALLI | OSANUMERO |
|-----------|---------------------------|---------------|------------|
| A3 | Täydellinen asennussovite | Kaikki koneet | VZ14325135 |
| | EasyDrive LCS | Kaikki koneet | AL15246EDA |
| | ElectroDrive LCS | Kaikki koneet | AL15246FCA |
| | Ergodrive, oikea | Kaikki koneet | VZ15246BAA |

| MALLI | KUVAUS | MALLI | OSANUMERO | |
|-----------|--|--|------------|--|
| A4 | Täydellinen asennussovite | Valtra A74-A94 | AL14329325 | |
| | Täydellinen asennussovite | Valtra A104-A114 | AL14329925 | |
| | Täydellinen asennussovite | Valtra A124-A134 | AL14329875 | |
| | EasyDrive LCS | Valtra A74-A94 | AL15505EDA | |
| | EasyDrive LCS | Valtra A104-A114 | AL15506EDA | |
| | EasyDrive LCS | Valtra A124-A134 | AL15506EDA | |
| | ElectroDrive LCS | Valtra A74-A94 | AL15505FCA | |
| | ElectroDrive LCS | Valtra A104-A114 | AL15506FCA | |
| | ElectroDrive LCS | Valtra A124-A134 | AL15506FCA | |
| | Ergodrive, oikea | Valtra A74-A94 | AL15505BAA | |
| | Ergodrive, oikea | Valtra A104-A114 | AL15506BAA | |
| | Ergodrive, oikea | Valtra A124-A134 | AL15506BAA | |
| | Aisan suojaus* | Valtra A74-94 (G3S-G3M) | AL14350251 | |
| | Aisan suojaus* | Valtra A74-94 (G3L) | AL14350252 | |
| | Aisan suojaus* | Valtra A104-A114 / A124-A134 (G3L-G4M) | AL14350261 | |
| | Aisan suojaus* | Valtra A104-A114 / A124-A134 (G4L) | AL14350262 | |
| | * Häytä vain lumiauran kanssa aisan vaakasuuntaisen liikkeen rajoittamiseksi | | | |

| MALLI | KUVAUS | MALLI | OSANUMERO |
|-----------|---------------------------|--|------------|
| N3 | Täydellinen asennussovite | Ei pieni N3 | AL14326884 |
| | EasyDrive LCS | N93-103 H3/H5, N103.4 H3/H5-N163 | AL15293EDA |
| | ElectroDrive LCS | N93-103 H3/H5, N103.4 H3/H5-N163 | AL15293FCA |
| | Ergodrive, oikea | N103.4, 113, 123, 103 (H3 & H5), N143 HiTech | AL15293BAA |
| | Ergodrive, oikea | N123, 143, 163 Direct/Versu | AL15300BAA |

| MALLI | KUVAUS | MALLI | OSANUMERO |
|------------------|---------------------------|--|------------|
| N4 | Täydellinen asennussovite | Kaikki koneet | AL14329214 |
| | EasyDrive LCS | N134, 154e, 174 Active | AL15435EDA |
| | EasyDrive LCS | N104, 114e, 134, 124, 154e, 174 HiTech | AL15436EDA |
| | ElectroDrive LCS | N134, 154e, 174 Active | AL15435FCA |
| | ElectroDrive LCS | N104, 114e, 134, 124, 154e, 174 HiTech | AL15436FCA |
| | Ergodrive, oikea | N104, 114e, 134, 124, 154e, 174 HiTech | AL15436BAA |
| Ergodrive, oikea | N134, 154e, 174 Active | AL15435BAA | |

| MALLI | KUVAUS | MALLI | OSANUMERO |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------|------------|
| T3 | Täydellinen asennussovite | HiTech | AL14326345 |
| | Täydellinen asennussovite | Versu/Direct | AL14325125 |
| | EasyDrive LCS | T133-T173 HiTech | AL15028EDA |
| | ElectroDrive LCS | T133-T173 HiTech | AL15028FCA |
| | Ergodrive, oikea | T133, T153 Eco, 193 HiTech | VZ15028BAA |
| | Ergodrive, oikea | T153, 163, 183, 203, 213 Direct/Versu | AL15337BAA |

| MALLI | KUVAUS | MALLI | OSANUMERO |
|-----------|---------------------------|--|------------|
| T4 | Täydellinen asennussovite | Kaikki koneet | AL14329354 |
| | EasyDrive LCS | T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 Active | AL15412EDA |
| | EasyDrive LCS | T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 HiTech | AL15462EDA |
| | ElectroDrive LCS | T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 Active | AL15412FCA |
| | ElectroDrive LCS | T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 HiTech | AL15462FCA |
| | Ergodrive, oikea | T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 Active | AL15412BAA |
| | Ergodrive, oikea | T144, 154, 174, 174e, 194, 214, 234 HiTech | AL15462BAA |

*Voit tarkistaa aisansuojusten yhteensopivuuden koneeseesi varaosaluettelosta tai asiakaspalvelusta.

TÄRKEÄÄ:

Tekniset tiedot ovat ohjeellisia. Voit varmistaa tuotteen yhteensopivuuden Valtra-koneesi kanssa ottamalla yhteyden asiakaspalveluun ja ilmoittamalla koneen sarjanumeron ja tarkistamalla tarvittavat osat ennen tilausta. Valtra-etukuormainvalikoimaa laajennetaan ja tuetaan uusilla lisävarustusarjoilla.

TYÖVÄLINEEN KANNATIN

| TYÖVÄLINEEN KANNATTIMET | | OSANUMERO | |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|---|
| PREMIUM | Euro/Älö | ACW2427100 | |
| | Euro/SMS | ACW2390560 | |
| | Euro/Valtra | ACW2427110 | |
| | Euro* | Vakiona Valtra-etukuormaimessa | - |
| | Stora BM | ACW2427160 | |
| | Euro/FX | ACW2404350 | |
| | Euro/MX | ACW2404430 | |
| VALTRAX | Euro* | Vakiona Valtra-etukuormaimessa | - |
| | Euro/SMS | ACW1625820 | |

*Valtra-etukuormaimen mukana tulee Euro-työvälinekannatin

LISÄVARUSTEET

| UUDET VALTRA-ETUKUORMAINLISÄVARUSTEET | | OSANUMERO |
|--|--|------------|
| PREMIUM | SELECTO 3 | ACV0819790 |
| | SELECTO 3 + Hydraulinen työvälineen lukko | ACV0819800 |
| | Elektroninen SoftDrive | ACV0819810 |
| | Elektroninen SoftDrive + val. 3 | ACV0819820 |
| | Elektroninen SoftDrive + val. 3 & 4 | ACV0819840 |
| | Elektroninen SoftDrive + val. 3 + hydraulinen työvälineen lukko | ACV0819850 |
| | Elektroninen SoftDrive + val. 3 & 4 + hydraulinen työvälineen lukko | ACV0819860 |
| | Elektroninen SoftDrive + 3. toiminto + hydraulinen työvälineen lukko (Versu/Direct) | ACV0819990 |
| | Elektroninen SoftDrive + 3. toiminto + val. 4 + hydraulinen työvälineen lukko (Versu/Direct) | ACV0820000 |
| | Selecto-Fix-työvälineosa | V63777000 |
| | Selecto-Fix-kuormainosa | V63776900 |
| Valosraja, jossa 10 W:n haksois-LED-lamput | ACPO351720 | |

* 3. toiminto – yhteensopiva vain ElectoDrive LCS:n kanssa. Lisätietoa saa asiakaspalvelusta.

| UUDET VALTRA X -ETUKUORMAINLISÄVARUSTEET | | OSANUMERO |
|--|----------------------------------|------------|
| VALTRAX | SELECTO 3 | ACW1626730 |
| | SoftDrive, mekaaninen | ACW1599290 |
| | SoftDrive, mekaaninen +SELECTO 3 | ACW1599320 |

KAUHAT (Hysy muista tarvittavista työvälineistä)

| TYÖVÄLINEET ETUKUORMAIMIIN | | | VALTRA-ETUKUORMAINMALLI | | | | | | | | | | | OSANUMERO | | |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|----|----|----|----|----|-----------|---|-------------|
| | | | V2, V3 | V4, V5, V6 | V7, V8 | Valtra X3 | Valtra X4 | Valtra X5 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | | | |
| KAUHAT SARJA L - LV | LEVEYS | TILAVUUS | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 130 L | 510 litraa | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | AL11251748Q |
| | 180 L | 710 litraa | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | AL11251198Q |
| | 200 LV | 1130 litraa | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | AL11251208Q |
| | 220 LV | 1250 litraa | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Z11251778Q |
| KAUHAT SARJA H | LEVEYS | TILAVUUS | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 135 H | 540 litraa | | • | | | • | | | • | | | | | | AL11251018Q |
| | 160 H | 650 litraa | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | AL11251028Q |
| | 185 H | 720 litraa | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | AL11251038Q |
| | 210 H | 820 litraa | | | • | • | | • | • | | • | • | • | • | • | AL11251048Q |
| | 240 H | 950 litraa | | | | • | | | | | | | | | • | AL11251058Q |
| KAUHAT SARJA HV | LEVEYS | TILAVUUS | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 200 HV 200 HV | 1160 litraa | | • | | | • | | | • | | | | | | AL11251148Q |
| | 220 HV | 1280 litraa | | • | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | AL11251158Q |
| | 240 HV | 1700 litraa | | | • | • | | • | • | | • | • | • | • | • | AL11251168Q |
| | 260 HV | 1850 litraa | | | | • | | | | | | | | | • | AL11251178Q |



LISÄPAINO

| TAKAPAINO | | | | | |
|------------|-------------|----------|--------------------------------|--|------------|
| MATERIAALI | PAINO | MALLI | TIEDOT | | OSANUMERO |
| Valettu | 600 kg | Ks. kone | Valtra V -paino | | ACV0765450 |
| Valettu | 900 kg | Ks. kone | ACCO-paino | | 4385284M98 |
| Valettu | 600 +600 kg | Ks. kone | Valtra V -paino - kaksiosainen | | ACV0765440 |
| Magneetti | 600 kg | Ks. kone | ACCO Parts -paino | | ACP0139490 |
| Magneetti | 900 kg | Ks. kone | ACCO Parts -paino | | ACP0133290 |

| PYÖRÄPAINOT | | | | | |
|-------------|--------|-------|---------------------------------|-------|------------|
| MATERIAALI | PAINO | MALLI | TIEDOT | MÄÄRÄ | OSANUMERO |
| Valettu | 50 kg | A4 | Mutterit ja välilevyt vaaditaan | 1 | ACW1536480 |
| Valettu | 100 kg | A4 | Mutterit ja välilevyt vaaditaan | 2 | ACW1536630 |
| Valettu | 150 kg | A4 | Mutterit ja välilevyt vaaditaan | 1 | ACW1536480 |
| | | | | 2 | ACW1536630 |
| Valettu | 80 kg | N4 | Mutterit ja välilevyt vaaditaan | 2 | ACV0257040 |
| Valettu | 80 kg | N4 | Mutterit ja välilevyt vaaditaan | 3 | ACV0257040 |
| Valettu | 80 kg | T4 | Mutterit ja välilevyt vaaditaan | 2 | ACV0257040 |
| Valettu | 80 kg | T4 | Mutterit ja välilevyt vaaditaan | 3 | ACV0257040 |



ALKUPERÄISET LISÄVARUSTEET



© AGCO 2018. AGCO Parts tarjoaa aitoa maailmanlaajuista tukea AGCO:n kaikkien konemerkkien käyttäjille. FI291138

Julkaisun tietojen paikkansapitävyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin. Julkaisussa voi silti olla virheitä, epätarkkuuksia ja puutteita, ja soveltuvuustietoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilmoittamatta siitä. Siitä johtuen tuotteen soveltuvuus kannattaa varmistaa ennen hankintaa. Kuvat ovat vain ohjeellisia.