



## BALLENVERPACKUNGEN



## Vorteile von AGCO Ballenverpackungen

### AGCO Parts Ballenverpackungen, mehr Leistung weniger Kosten!

Rolle für Rolle und Spule für Spule erhalten Sie einsatzsichere Premiumqualität.

AGCO Parts Rundballennetze wurden nochmals optimiert

- Die spezielle, weiterentwickelte Webtechnik macht es universell einsetzbar.
- Das Einzug- und Breitlaufverhalten wurde nochmals verbessert.
- Durch das „web-lock“ Produktionsverfahren sucht die Einsatzsicherheit ihres Gleichen.
- AGCO Parts Netz gibt Ihnen die Garantie der Mindestlauflänge. Meter für Meter!

AGCO Parts und TAMA Pressengarne

- Mehr Lauflänge und mehr Performance denn je.
- Meterangabe auf jedem Pack! Für einfaches Kalkulieren.
- Einzigartige Produktpalette für Großpackenpressen -> exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Garntypen.
- Mehr Meter bei weniger Kosten -> Sparen Sie mit AGCO Parts und TAMA Pressengarn.



## AGCO Netwrap+ 4500m / 3600m / 2800m

AGCO Rundballennetze bieten durch die modernen Profilaufängen optimale Pressenauslastung und bis zu 125 Ballen mehr pro Rolle im Vergleich zu einer 3000 Meter Rolle. Weniger Material pro laufenden Meter optimiert das Rollengewicht und vermeidet Abfall! Spezielle Kunststoffe und Fertigungsverfahren bürgen für höchste Qualität und Reißfestigkeit trotz geringerem Materialeinsatz.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>RECHNEN SIE SELBST:</b> |  |
| <b>Kosten pro Ballen =</b> | $\frac{\text{Rollenpreis}}{\text{Ballen pro Rolle}}$ |



### AGCO Netwrap + 4500m / 3600m / 2800m

|               |   |
|---------------|---|
| Material:     | lebensmittelechtes PE   |
| UV-stabil:    | mind. 12 Monate   |
| Fertigung:    | Edge to Edge  |
| Palettierung: | 4500 m - 28 Rollen pro Palette<br>3600 m - 28 Rollen pro Palette<br>2800 m - 36 Rollen pro Palette<br>auf Sicherheitspaletten |

- 1,23 m x 4500 m AGCO Netwrap+ 73455070
- 1,23 m x 3600 m AGCO Netwrap+ 73365020
- 1,23 m x 2800 m AGCO Netwrap+ 73285070



## AGCO LSB Premium Power 2600 m / Pack

Das neue AGCO LSB Premium Power, die effizienteste Art zu Pressen, mit der gewohnt guten Reißfestigkeit!

2600 m pro Pack kombiniert mit der Leistung des Typ 130. Mit gut händelbaren Spulengrößen, die in die Garnkästen jeder Großpackenpresse passen. Das neue AGCO LSB Premium Power bietet Ihnen 25% mehr Garn pro Spule im Vergleich zum "traditionellen" Großpackengarn.

Genug zusätzliche Lauflänge für:

- ca. 790 Ballen mehr pro Palette.
- ca. 210 Ballen mehr pro Pressenladung.

\* Basierend auf einer Ballengröße von 1,20 m x 0,90 m x 2,40 m und einem Garnvorrat von 30 Spulen.



### AGCO LSB Premium Power 2600 m / Pack

Länge pro Pack: 2600 m

Spulengröße passend für alle Großpackenpressen

Palettierung: 56 Doppelpack

AGCO LSB Premium Power 2600 m / Pack - 66214078



## Pressengarne

AGCO und Tama Twine™ Garne sind High Performance Pressengarne, die den Anforderungen der heutigen Praxis unter härtesten Bedingungen voll gerecht werden.

| Artikelnummer | Bezeichnung                 | Farbe    | Ausführung                                  |  |
|---------------|-----------------------------|----------|---|--|
| 66210056      | Tama HD Prime               | weiß     | 2200 m<br>Doppelpack<br>40 Pack pro Pal.    |  |
| 66212070      | Tama HD Extra               | weiß     | 2600 m<br>Doppelpack<br>40 Pack pro Pal.    |  |
| 66210871      | Tama HD Power               | weiß     | 2200 m<br>Doppelpack<br>40 Pack pro Pal.    |  |
| 60413080      | AGCO Big Spool<br>Twine 130 | rotbraun | 1260 m<br>Einzelspule<br>80 Spulen pro Pal. |  |
| 66214078      | AGCO LSB<br>Premium Power   | weiß     | 2600 m<br>Doppelpack<br>56 Pack pro Pal.    |  |
| 66214156      | Tama LSB Power              | weiß     | 2600 m<br>Doppelpack<br>56 Pack pro Pal.    |  |
| 66215570      | Tama LSB Long               | weiß     | 3000 m<br>Doppelpack<br>56 Pack pro Pal.    |  |
| 60213017      | EcoBull 130                 | weiß     | 2070 m<br>Doppelpack<br>56 Pack pro Pal.    |  |
| 60240058      | Tama Twine 400              | blau     | 3500 m<br>Doppelpack<br>80 Pack pro Pal.    |  |
| 66275059      | Tama Twine 750+             | blau     | 5760 m<br>Doppelpack<br>96 Pack pro Pal.    |  |



## Garnempfehlung

| Marke | Pressentyp | Breite | Höhe | Anzahl Knoter | Knotertyp | Grünfutter |        | Stroh    |        |
|-------|------------|--------|------|---------------|-----------|------------|--------|----------|--------|
|       |            |        |      |               |           | Standard   | Extrem | Standard | Extrem |
| MF    | 2240       | 80     | 70   | 4             | Doppel    | ●          | ●      | ●        | ●      |
| MF    | 2250       | 80     | 88   | 4             | Doppel    | ●          | ●      | ●        | ●      |
| MF    | 2260       | 120    | 70   | 6             | Doppel    | ●          | ●      | ●        | ●      |
| MF    | 2270       | 120    | 88   | 6             | Doppel    | ●          | ●      | ●        | ●      |
| MF    | 2270 XD    | 120    | 88   | 6             | Doppel    | ●          | ●      | ●        | ● ●    |
| MF    | 2290       | 120    | 128  | 6             | Doppel    | ●          | ●      | ●        | ●      |

|       |         |     |     |   |        |   |   |   |     |
|-------|---------|-----|-----|---|--------|---|---|---|-----|
| FENDT | 990     | 80  | 90  | 4 | Doppel | ● | ● | ● | ●   |
| FENDT | 1270    | 120 | 70  | 6 | Doppel | ● | ● | ● | ●   |
| FENDT | 1290    | 120 | 88  | 6 | Doppel | ● | ● | ● | ●   |
| FENDT | 1290 XD | 120 | 90  | 6 | Doppel | ● | ● | ● | ● ● |
| FENDT | 12130   | 120 | 130 | 6 | Doppel | ● | ● | ● | ●   |

NIEDRIG

STANDARD

HOCH

SEHR HOCH

EXTREM



## Stretchfolie

- AGCO Parts Stretchfolie ist zuverlässig und wirtschaftlich zugleich.
- Höchste mechanische Eigenschaften bürgen für eine hohe Einsatzsicherheit.
- AGCO Parts Stretchfolie wird auf modernen Extruderanlagen gefertigt.
- Dabei kommen nur beste Rohstoffe zum Einsatz.
- Die Mehrschichtfertigung sorgt für kleinste Toleranzen und hohe Durchstichsicherheit.
- Der Klebstoff ist optimal dosiert. Er verklebt die einzelnen Lagen sicher, setzt sich aber kaum auf den Rollen der Vorstreckwalzen ab.

### Technische Daten

Mehrlagig geblasene, coextrudierte Stretchfolie auf hochfestem Pappkern, Klebstoff eingearbeitet.

Material: lebensmittelechtes PE  
 UV-stabil: mind. 12 Monate  
 Fertigung: 5-Lagen Technologie  
 Palettierung: 750 mm 40 Rollen pro Pal.  
 500 mm 48 Rollen pro Pal.

500 mm x 1800 mm x 25 µ weiß - 59507801  
 500 mm x 1800 mm x 25 µ grün - 59507803  
 750 mm x 1500 mm x 25 µ weiß - 59757802  
 750 mm x 1500 mm x 25 µ grün - 59757803  
 750 mm x 1650 mm x 22 µ grün - 59757823



Ihr Vertriebspartner



© AGCO 2018. AGCO Parts provides worldwide genuine support to all AGCO machinery brands.  
© AGCO 2018. AGCO Parts bietet weltweit Originalersatzteile für alle AGCO Marken.