

FENDT

Refroidissement et courroies

Guide d'identification rapide



Le refroidissement est nécessaire

NE LAISSEZ PAS LA SURCHAUFFE DEVENIR UN PROBLÈME

Surchauffe moteur – il faut faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Les performances peuvent diminuer et, pire encore, de sérieux dommages peuvent se produire sur un moteur et entraîner des réparations très coûteuses.

Optez pour des composants de refroidissement et des courroies d'origine AGCO Parts, les seules pièces approuvées par Fendt.


AGCO Parts offre une large gamme de composants de refroidissement et de courroies adaptés à toutes les machines Fendt.



Série Farmer 100

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
150.204.050.040	Tuyau supérieur		102 (135), 103 (138), 104 (238)	
238.200.051.010	Tuyau supérieur		105 (258), 106 (268), 108 (278)	
Tuyau inférieur				
X591.120.096.120	Tuyau inférieur		102 (135), 103 (138), 104 (238), 105 (258), 106 (268), 108 (278)	
238.200.051.030	Tuyau inférieur	< 268/4000	106 (268)	Côté pompe à eau
Radiateur				
F138.208.052.010	Bouchon de radiateur		102 (135), 103 (138), 104 (238)	
F135.200.050.030	Bouchon de radiateur	268/4001 >	105 (258), 106 (268), 108 (278)	
H180.200.050.040	Bouchon de radiateur	< 268/4000	106 (268)	
Pompe à eau				
C281.200.610.010	Pompe à eau		102 (135), 103 (138), 104 (238), 105 (258), 106 (268), 108 (278)	
Thermostat				
X815.090.002.000	Thermostat		102 (135), 103 (138), 104 (238), 105 (258), 106 (268), 108 (278)	
Courroie				
X696.615.200.000	Courroie – Ventilateur		102 (135), 103 (138), 104 (238), 105 (258), 106 (268), 108 (278)	Sans compresseur d'air
X696.624.400.000	Courroie – Ventilateur		102 (135), 103 (138), 104 (238), 105 (258), 106 (268), 108 (278)	Avec compresseur d'air
X696.616.300.000	Courroie – Alternateur		102 (135), 103 (138), 104 (238), 105 (258), 106 (268), 108 (278)	Avec compresseur d'air

Plages de températures





Série Farmer 200 (refroidi par air)

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	<i>i</i>
Gaine turbine				
F100.002.233.424	Gaine turbine		240S (294), 250S (295), 260S (296), 275S (297), 250V (205), 260V (206), 270V (207), 275V (208), 260P (246), 270P (247), 280P (248)	
Turbine				
F100.004.154.640	Turbine		240S (294), 250S (295), 260S (296), 275S (297), 250V (205), 260V (206), 270V (207), 275V (208), 260P (246), 270P (247), 280P (248)	
Courroie				
X696.613.901.000	Courroie – Turbine		240S (294), 250S (295), 260S (296), 275S (297), 250V (205), 260V (206), 270V (207), 275V (208), 260P (246), 270P (247), 280P (248)	
X696.616.702.010	Courroie – Alternateur	< 205/1844 < 206/3314 < 207/7000 < 208/1715 < 247/0732 < 248/1600 < 295/1325 < 296/2785 < 297/4898	240S (294), 250S (295), 260S (296), 275S (297), 250V (205), 260V (206), 270V (207), 275V (208), 260P (246), 270P (247), 280P (248)	Sans compresseur d'air, sans clim.
X696.616.102.000	Courroie – Alternateur	205/1845 > 206/3315 > 207/7001 > 208/1716 > 247/0733 > 248/1601 > 295/1326 > 296/2789 > 297/4899 >	250S (295), 260S (296), 275S (297), 250V (205), 260V (206), 270V (207), 275V (208), 270P (247), 280P (248)	Sans compresseur d'air, sans clim.
X696.616.102.000	Courroie – Alternateur		240S (294), 250S (295), 260S (296), 275S (297), 250V (205), 260V (206), 270V (207), 275V (208), 260P (246), 270P (247), 280P (248)	Avec compresseur d'air, avec clim.
X696.624.400.000	Courroie – Compresseur d'air		240S (294), 250S (295), 260S (296), 275S (297), 250V (205), 260V (206), 270V (207), 275V (208), 260P (246), 270P (247), 280P (248)	
X696.624.800.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation		240S (294), 250S (295), 260S (296), 275S (297), 250V (205), 260V (206), 270V (207), 275V (208), 260P (246), 270P (247), 280P (248)	



Série Fendt 200 (refroidi par air)

Référence pièce Description < / > Application externe (interne) *i*

Ventilateur de refroidissement à air

F148.200.810.010	Ventilateur	212/0101-0110 & 212/1003 213/0101-0110 & 213/1001-1189 221/0101-0110 & 221/1001-1066	206V+F (210), 207V+F (212), 208V+F (213), 206S (326), 208P (221)	
F214.202.810.090	Ventilateur	212/0111-0200 & 212/1001-1002 & 212/1001 > 213/0111-0200 & 213/1190 > 221/0111-0200 & 221/1067 >	207V+F (212), 208V+F (213), 209V+F (214), 207S (327), 208S (328), 209S (329), 208P (221), 209P (222)	

Turbine

F100.004.154.640	Turbine		206V+F (210), 207V+F (212), 208V+F (213), 209V+F (214), 206S (326), 207S (327), 208S (328), 209S (328), 208P (221), 209P (222)	
------------------	---------	--	--	--

Courroie

X696.613.901.000	Courroie – Turbine	212/0101-0110 & 212/1003 213/0101-0110 & 213/1001-1189 221/0101-0110 & 221/1001-1066	206V+F (210), 207V+F (212), 208V+F (213), 206S (326), 208P (221)	
X696.615.200.000	Courroie – Turbine	212/0111-0200 & 212/1001-1002 & 212/1001 > 213/0111-0200 & 213/1190 > 221/0111-0200 & 221/1067 >	207V+F (212), 208V+F (213), 209V+F (214), 207S (327), 208S (328), 209S (329), 208P (221), 209P	
X696.616.102.000	Courroie – Alternateur		206V+F (210), 207V+F (212), 208V+F (213), 209V+F (214), 206S (326), 207S (327), 208S (328), 209S (328), 208P (221), 209P (222)	
X696.624.300.000	Courroie – Compresseur d'air		206V+F (210), 207V+F (212), 208V+F (213), 209V+F (214), 206S (326), 207S (327), 208S (328), 209S (328), 208P (221), 209P (222)	
X696.622.700.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation		206V+F (210), 207V+F (212), 208V+F (213), 209V+F (214), 206S (326), 207S (327), 208S (328), 209S (328), 208P (221), 209P (222)	



Série Fendt 200 Vario

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
260.200.051.020	Tuyau supérieur		207 (330), 208 (331), 209 (332), 210 (333), 211 (334), 209P (272), 210P (273), 211 (274), 207V+F (260), 208V+F (261), 209V+F (262), 210V+F (263), 211V+F (264)	
Tuyau inférieur				
260.200.051.010	Tuyau inférieur		207 (330), 208 (331), 209 (332), 210 (333), 211 (334), 209P (272), 210P (273), 211 (274), 207V+F (260), 208V+F (261), 209V+F (262), 210V+F (263), 211V+F (264)	
Radiateur				
H260.200.051.100	Radiateur		207 (330), 208 (331), 209 (332), 210 (333), 211 (334), 209P (272), 210P (273), 211 (274), 207V+F (260), 208V+F (261), 209V+F (262), 210V+F (263), 211V+F (264)	
G718.202.050.050	Bouchon de vase d'expansion		207 (330), 208 (331), 209 (332), 210 (333), 211 (334), 209P (272), 210P (273), 211 (274), 207V+F (260), 208V+F (261), 209V+F (262), 210V+F (263), 211V+F (264)	
Pompe à eau				
V836766976	Pompe à eau		207 (330), 208 (331), 209 (332), 210 (333), 211 (334), 209P (272), 210P (273), 211 (274), 207V+F (260), 208V+F (261), 209V+F (262), 210V+F (263), 211V+F (264)	
V836762631	Kit de réparation pompe à eau		207 (330), 208 (331), 209 (332), 210 (333), 211 (334), 209P (272), 210P (273), 211 (274), 207V+F (260), 208V+F (261), 209V+F (262), 210V+F (263), 211V+F (264)	
Thermostat				
V836666334	Thermostat		207 (330), 208 (331), 209 (332), 210 (333), 211 (334), 209P (272), 210P (273), 211 (274), 207V+F (260), 208V+F (261), 209V+F (262), 210V+F (263), 211V+F (264)	
Courroie				
V685061725	Courroie – Ventilateur		207 (330), 208 (331), 209 (332), 210 (333), 211 (334), 209P (272), 210P (273), 211 (274), 207V+F (260), 208V+F (261), 209V+F (262), 210V+F (263), 211V+F (264)	
X696.623.300.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation		207 (330), 208 (331), 209 (332), 210 (333), 211 (334), 209P (272), 210P (273), 211 (274), 207V+F (260), 208V+F (261), 209V+F (262), 210V+F (263), 211V+F (264)	Sans compresseur d'air
X696.628.000.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation		207 (330), 208 (331), 209 (332), 210 (333), 211 (334), 209P (272), 210P (273), 211 (274), 207V+F (260), 208V+F (261), 209V+F (262), 210V+F (263), 211V+F (264)	Avec compresseur d'air



Série Farmer 300 LS/LSA

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
178.200.050.011	Tuyau supérieur		303 (152), 304 (158), 305 (162), 306 (168), 308 (178), 309 (186)	
170.200.050.050	Tuyau supérieur	158/3801-20000 < 175/0800	304 (158), 307 (170, 175)	
186.207.050.020	Tuyau supérieur	158/20001 > 162/20001 > 168/20001 > 175/0801 > 178/20001 > 186/20001 >	304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (175), 308 (178), 309 (186)	
198.200.050.040	Tuyau supérieur	< 192/20000 < 198/20000 < 199/20000	310 (192), 311 (198), 312 (199)	
199.204.050.090	Tuyau supérieur	192/20001 > 198/20001 > 199/20001 >	310 (192), 311 (198), 312 (199)	

Tuyau inférieur

X591.120.096.120	Tuyau inférieur	< 152/2000 < 178/10455 < 186/9378	303 (152), 308 (178), 309 (186)	
186.200.050.160	Tuyau inférieur	152/2001 > < 175/0800 178/10456 > 186/9379 > < 192/2000 < 198/5000	303 (152), 304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (170, 175), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198)	Côté radiateur
178.200.050.070	Tuyau inférieur	152/2001 > < 175/0800 178/10456 > 186/9379 > < 192/2000 < 198/5000	303 (152), 304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (170, 175), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198)	Côté pompe à eau
186.207.050.030	Tuyau inférieur	158/20001 > 162/20001 > 168/20001 > 175/0801 > 178/20001 > 186/20001 >	304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (175), 308 (178), 309 (186)	
198.201.050.150	Tuyau inférieur	192/2001-20000 198/5001-20000	310 (192), 311 (198), 312 (199)	Côté radiateur
198.201.050.030	Tuyau inférieur	192/2001-20000 198/5001-7700 < 199/2200	310 (192), 311 (198), 312 (199)	Côté pompe à eau
199.201.050.010	Tuyau inférieur	198/7701-20000 199/2201-20000	311 (198), 312 (199)	Côté pompe à eau
199.204.050.100	Tuyau inférieur	192/20001 > 198/20001 > 199/20001 >	310 (192), 311 (198), 312 (199)	

Radiateur

G162.202.051.010	Radiateur	162/6146 > 168/10367 > 178/10456-13000	303 (152), 304 (158), 306 (168), 308 (178)	Plage de temp. 2
G162.202.051.010	Radiateur	< 168/13000 186/9379 >	305 (162), 306 (168), 308 (178), 309 (186)	Plage de temp. 1
G186.205.050.010	Radiateur	158/3801-20000 162/8301-20000 168/13001-20000 < 175/20000 178/13001-20000 < 186/20000	304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (170, 175), 308 (178), 309 (186)	Plage de temp. 1
G186.205.050.010	Radiateur	186/13600 >	309 (186)	66 Kw/90 ch



Série Farmer 300 LS/LSA (suite)

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	<i>i</i>
G186.207.050.010	Radiateur	158/20001 > 162/20001 > 168/20001 > 175/20001 > 178/20001 > 186/20001 >	304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (175), 308 (178), 309 (186)	
G186.200.050.010	Radiateur	< 162/6145 < 168/10366 < 178/10455	305 (162), 306 (168), 308 (178)	Plage de temp. 2
G186.200.050.010	Radiateur	< 186/9378	309 (186)	Plage de temp. 1
G199.204.050.010	Radiateur	198/20001 > 199/20001 >	311 (198), 312 (199)	
F135.200.050.030	Bouchon de radiateur	< 158/3800 < 162/8300 < 178/13000 < 186/13000	303 (152), 304 (158), 305 (162), 308 (178), 309 (186)	
G198.201.050.020	Bouchon de vase d'expansion	158/3801-20000 162/8301-20000 168/13001-20000 < 175/20000 178/13001-20000 186/13001-20000 < 192/20000 < 198/20000 < 199/20000	304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (170, 175), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198), 312 (199)	
G199.204.050.020	Bouchon de vase d'expansion	158/20001 > 162/20001 > 168/20001 > 175/20001 > 178/20001 > 186/20001 > 192/20001 > 198/20001 > 199/20001 >	304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (175), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198), 312 (199)	

Pompe à eau

C281.200.610.010	Pompe à eau	< 162/6308 < 168/10366 (plage de temp. 1) < 168/8000 (plage de temp. 2) 168/11501-20000 < 178/10455 178/12001-20000 < 186/8000 & 186/9379-20000 < 199/2199	303 (152), 304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (170, 175), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198), 312 (199)	
C382.200.610.011	Pompe à eau	158/3801-20000 168/11501-13000 170/02001 > 186/8001 >	304 (158), 306 (168), 307 (170, 175), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198), 312 (199)	Avec clim.
C382.200.610.011	Pompe à eau	158/20001 > 162/6309 > 168/10367 (plage de temp. 1) > 168/8001 (plage de temp. 2) > 175/20001 > 178/10456 > 186/8001-9379	304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (175), 308 (178), 309 (186)	
C382.200.610.020	Pompe à eau	158/20001 > 162/20001 > 168/20001 > 175/20001 > 178/20001 > 186/20001 >	304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (175), 308 (178), 309 (186)	Avec clim.
C382.200.610.020	Pompe à eau	199/2200 >	312 (199)	



Série Farmer 300 LS/LSA (suite)

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	<i>i</i>
Thermostat				
X815.090.002.000	Thermostat	< 158/20000 < 162/20000 < 168/20000 < 175/20000 < 178/20000 < 186/20000 < 192/2000 < 198/5000	303 (152), 304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (170, 175), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198)	
G199.204.010.020	Thermostat	158/20001 > 162/20001 > 168/20001 > 175/20001 > 178/20001 > 186/20001 > 192/20001 > 198/20001 > 199/20001 >	304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (175), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198), 312 (199)	
F199.204.050.010	Thermostat	158/20001 > 162/20001 > 168/20001 > 175/20001 > 178/20001 > 186/20001 > 192/20001 > 198/20001 > 199/20001 >	304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (175), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198), 312 (199)	85 °C Scandinavie
F385.202.051.010	Thermostat	192/2001-20000 198/5001-20000 < 199/20000	310 (192), 311 (198), 312 (199)	
Courroie				
X696.612.200.000	Courroie – Ventilateur	186/30001-30465	309 (186)	Sans compresseur d'air
X696.612.200.000	Courroie – Ventilateur	192/3401-20000 198/7701-20000	310 (192), 311 (198)	Sans compresseur d'air, alternateur 95 A
X696.612.200.000	Courroie – Ventilateur	198/7701 >	311 (198)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.612.200.000	Courroie – Ventilateur	178/20001-30000 199/3501-20000	308 (178), 312 (199)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 1, alternateur 95 A
X696.612.200.000	Courroie – Ventilateur	168/13001 > 198/20001 >	306 (168), 311 (198)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.612.200.000	Courroie – Ventilateur	158/20001-21121 175/0801 > 192/3401 >	304 (158), 307 (175), 310 (192)	Sans compresseur d'air, avec clim.
X696.612.200.000	Courroie – Ventilateur	178/14101-30000 186/14601-30000 < 199/3500 (ventilateur à visco-coupleur) 199/3501 >	308 (178), 309 (186), 312 (199)	Sans compresseur d'air, avec clim, plage de temp. 1
X696.612.200.000	Courroie – Ventilateur	162/20001 > 199/20001 >	305 (162), 312 (199)	Sans compresseur d'air, avec clim, plage de temp. 2
X696.612.400.000	Courroie – Ventilateur	186/30001-30465	309 (186)	Avec compresseur d'air
X696.612.400.000	Courroie – Ventilateur	192/3401 >	310 (192)	Avec compresseur d'air, alternateur surbaissé



Série Farmer 300 LS/LSA (suite)

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	i
X696.612.400.000	Courroie – Ventilateur	198/7701 > 199/3501 >	311 (198), 312 (199)	Avec compresseur d'air, plage de temp. 1, alternateur surbaissé
X696.612.400.000	Courroie – Ventilateur	< 199/3500	312 (199)	Avec compresseur d'air, plage de temp. 1, ventilateur à visco-coupleur
X696.612.400.000	Courroie – Ventilateur	198/7701 > 199/3501 >	311 (198), 312 (199)	Avec compresseur d'air, plage de temp. 2, alternateur surélevé
X696.612.400.000	Courroie – Ventilateur	192/3401 > 198/7701 > < 199/3500 (ventilateur à visco-coupleur) 199/3501 >	310 (192), 311 (198), 312 (199)	Avec compresseur d'air et clim, plage de temp. 1
X696.612.600.000	Courroie – Ventilateur	192/20001 > (alternateur 95 A) 198/20001 > (alternateur 65 A)	310 (192), 311 (198)	Sans compresseur d'air
X696.612.600.000	Courroie – Ventilateur	199/20001 > (alternateur 65 A)	312 (199)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.612.600.000	Courroie – Ventilateur	198/7701-20000 198/20001 > (alternateur 95 A) 199/3501 > (alternateur 95 A)	311 (198), 312 (199)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.612.600.000	Courroie – Ventilateur	198/5001-7700 < 199/3500 (ventilateur fixe)	311 (198), 312 (199)	Sans compresseur d'air, avec clim.
X696.612.600.000	Courroie – Ventilateur	199/3501-20000	312 (199)	Sans compresseur d'air, avec clim, plage de temp. 2
X696.612.600.000	Courroie – Ventilateur	175/0801 > 178/30001-30240	307 (175), 308 (178)	Avec compresseur d'air, alternateur surélevé
X696.612.600.000	Courroie – Ventilateur	162/20001 > 168/13001 > (alt. surélevé) 178/14101-30000 (alt. surélevé) 178/30001-30240	305 (162), 306 (168), 308 (178)	Avec compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.612.600.000	Courroie – Ventilateur	175/0801 > 192/2001-3400 198/5001-7700	307 (175), 310 (192), 311 (198)	Avec compresseur d'air et clim.
X696.612.600.000	Courroie – Ventilateur	162/20001 > 168/13001 >	305 (162), 306 (168)	Avec compresseur d'air et clim., plage de temp. 1
X696.612.600.000	Courroie – Ventilateur	178/14101-30000 186/14601-30000	308 (178), 309 (186)	Avec compresseur d'air et clim., plage de temp. 2
X696.612.602.000	Courroie – Ventilateur	192/2001-3400 198/5001-7700 < 199/3500 (ventilateur fixe)	310 (192), 311 (198), 312 (199)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.613.200.000	Courroie – Ventilateur	192/3401 > 199/3501-20000	310 (192), 312 (199)	Sans compresseur d'air, alternateur 65 A
X696.613.200.000	Courroie – Ventilateur	198/7701-20000 (alternateur 65 A) < 199/3500 (ventilateur à visco-coupleur)	311 (198), 312 (199)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.613.200.000	Courroie – Ventilateur	192/2001-3400 < 199/3500 199/3501 > (alternateur 65 A)	310 (192), 312 (199)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.613.501.000	Courroie – Ventilateur	175/20001 >	307 (175)	Sans compresseur d'air, alternateur 95 A
X696.613.501.000	Courroie – Ventilateur	162/20001 168/20001 > (alternateur 65 A) 186/20001 > (alternateur 65 A)	305 (162), 306 (168), 309 (186)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.613.501.000	Courroie – Ventilateur	168/20001 > (alternateur 95 A) 186/20001 > (alternateur 95 A)	306 (168), 309 (186)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.613.501.000	Courroie – Ventilateur	< 170/2000	307 (170)	Avec compresseur d'air
X696.613.501.000	Courroie – Ventilateur	158/2469-20000 162/7501-20000 170/2001 > < 175/0800 175/0801 > (alt. surbaissé) 178/12001-14100 178/14101-30000 (alt. surbaissé) 186/11501-14600 186/14601-30000 (alt. surbaissé)	304 (158), 305 (162), 307 (170), 308 (178), 309 (186)	Avec compresseur d'air, plage de temp. 2



Série Farmer 300 LS/LSA (suite)

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	i
X696.613.901.000	Courroie – Ventilateur	158/2001-20000 162/7501-20000 168/11501-13000 < 175/0800 < 178/14100 < 186/14600 < 192/2000 < 198/5000	304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (170, 175), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198)	Sans compresseur d'air
X696.613.901.000	Courroie – Ventilateur	< 152/2000 < 158/2000 < 162/1830 < 168/8000	303 (152), 304 (158), 305 (162), 306 (168)	Sans compresseur d'air, alternateur 33 A
X696.613.901.000	Courroie – Ventilateur	168/13001-20000 175/0801-20000 178/14101-20000 186/14601-20000	306 (168), 307 (175), 308 (178), 309 (186)	Sans compresseur d'air, alternateur 65 A
X696.613.901.000	Courroie – Ventilateur	< 152/2000 (alternateur 55 A) 152/2001 > < 158/2000 (alternateur 55 A) < 162/7500 (alternateur 55 A) 162/5001 > < 168/8000 (alternateur 55 A) 168/8001 >	303 (152), 304 (158), 305 (162), 306 (168)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.613.902.000	Courroie – Ventilateur	168/13001 >	306 (168)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.613.902.000	Courroie – Ventilateur	170/2001 > 175/0801 > (plage de temp. 2) 178/14101-30000 186/14601-30000	307 (170, 175), 308 (178), 309 (186)	Sans compresseur d'air, avec clim.
X696.613.902.000	Courroie – Ventilateur	158/3501-20000 (plage de temp. 2) 162/7501-20000 168/11501-13000 178/9001-14100 186/8001-14600 < 192/2000 < 198/5000	304 (158), 305 (162), 306 (168), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198)	Avec compresseur d'air et clim.
X696.615.301.000	Courroie – Ventilateur	192/2001-3400 198/5001-7700 < 199/3500 (ventilateur fixe)	310 (192), 311 (198), 312 (199)	Avec compresseur d'air
X696.615.301.000	Courroie – Ventilateur	192/3401 > (alt. surélevé) 198/7701 > (alt. surélevé) < 199/3500 (ventilateur fixe, avec clim) 199/3501 > (alt. surélevé)	310 (192), 311 (198), 312 (199)	Avec compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.615.301.000	Courroie – Ventilateur	198/7701 > 199/3501 >	311 (198), 312 (199)	Avec compresseur d'air, plage de temp. 2, alternateur surbaissé
X696.615.401.000	Courroie – Ventilateur	< 152/2000 (alternateur 55 A) 152/2001 > < 158/2000 (alternateur 55 A) 162/1831-7500 (alternateur 55 A) 162/5001-7500 < 168/8000 (alternateur 55 A) 168/8001 >	303 (152), 304 (158), 305 (162), 306 (168)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.615.601.000	Courroie – Ventilateur	162/20001 > (avec clim.) 168/20001 > (alternateur 95 A) 168/13001 > 186/20001-30000 (alternateur 95 A)	305 (162), 306 (168), 309 (186)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.615.601.000	Courroie – Ventilateur	178/20001 > (alternateur 95 A) 178/14101-30000 (avec clim.) 186/14601-30000 (avec clim.)	308 (178), 309 (186)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.615.601.000	Courroie – Ventilateur	< 158/3500 < 162/7500 < 168/13000 168/13001 > (alt. surbaissé) < 178/12000 < 186/11500 < 192/2000 < 198/5000	303 (152), 304 (158), 305 (162), 306 (168), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198),	Avec compresseur d'air



Série Farmer 300 LS/LSA (suite)

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	i
X696.615.601.000	Courroie – Ventilateur	158/3501-20000 162/7501-20000 170/2001 > < 175/0800 175/0801 > (alt. surbaissé) 178/12001-14100 178/14101-30000 (alt. surbaissé) 186/11501-14600 186/14601-30000 (alt. surbaissé)	304 (158), 305 (162), 307 (170, 175), 308 (178), 309 (186)	Avec compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.615.601.000	Courroie – Ventilateur	162/20001 > (avec clim.) 168/20001 > (alternateur 95 A) 168/13001 > 186/20001-30000 (alternateur 95 A)	305 (162), 306 (168), 309 (186)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.615.601.000	Courroie – Ventilateur	178/20001 > (alternateur 95 A) 178/14101-30000 (avec clim.) 186/14601-30000 (avec clim.)	308 (178), 309 (186)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.615.601.000	Courroie – Ventilateur	< 158/3500 < 162/7500 < 168/13000 168/13001 > (alt. surbaissé) < 178/12000 < 186/11500 < 192/2000 < 198/5000	303 (152), 304 (158), 305 (162), 306 (168), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198),	Avec compresseur d'air
X696.615.601.000	Courroie – Ventilateur	158/3501-20000 162/7501-20000 170/2001 > < 175/0800 175/0801 > (alt. surbaissé) 178/12001-14100 178/14101-30000 (alt. surbaissé) 186/11501-14600 186/14601-30000 (alt. surbaissé)	304 (158), 305 (162), 307 (170, 175), 308 (178), 309 (186)	Avec compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.615.603.000	Courroie – Ventilateur	198/5001-7700 198/7701-20000 (alternateur 65 A)	311 (198)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.616.000.000	Courroie – Ventilateur	168/13001-20000 175/0801-20000 178/14101-20000 186/14601-20000	306 (168), 307 (175), 308 (178), 309 (186)	Sans compresseur d'air, alternateur 95 A
X696.616.000.000	Courroie – Ventilateur	168/13001 > 175/0801 > (avec clim.)	306 (168), 307 (175)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.616.000.000	Courroie – Ventilateur	178/2001-20777 & 22105 > (alternateur 65 A) 178/30001-30240	308 (178)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.616.000.000	Courroie – Ventilateur	158/3501-20000	304 (158)	Avec compresseur d'air
X696.616.201.000	Courroie – Ventilateur	198/20001 > 199/20001 >	311 (198), 312 (199)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 1, alternateur 95 A
X696.616.201.000	Courroie – Ventilateur	158/20001-21121 186/14601-30000 (alt. surélevé)	304 (158), 309 (186)	Avec compresseur d'air
X696.616.201.000	Courroie – Ventilateur	162/20001 > 168/13001 > (alternateur surélevé) 178/14101-30000 (alternateur surélevé) 178/14101-30000 (avec clim.) 178/30001-30240 186/14601-30000	305 (162), 306 (168), 308 (178), 309 (186)	Avec compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.616.201.000	Courroie – Ventilateur	192/3401 > (alternateur surélevé)	310 (192)	Avec compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.616.201.000	Courroie – Ventilateur	162/20001 > 168/13001 > 192/3401 > 198/7701 > < 199/3500 (ventilateur fixe) 199/3501 >	305 (162), 306 (168), 310 (192), 311 (198), 312 (199)	Avec compresseur d'air et clim., plage de temp. 2
X696.617.900.000	Courroie – Ventilateur	158/20001-21121 175/20001 >	304 (158), 307 (175)	Sans compresseur d'air, alternateur 65 A



Série Farmer 300 LS/LSA (suite)

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	i
X696.617.900.000	Courroie – Ventilateur	178/20001-30000 (alternateur 65 A) 178/30001-30240	308 (178)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.617.900.000	Courroie – Ventilateur	162/20001 > 168/20001 > (alternateur 65 A) 178/20778-22104 (alternateur 65 A) 186/20001 > (alternateur 65 A)	305 (162), 306 (168), 308 (178), 309 (186)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.624.500.000	Courroie – Ventilateur	158/21122 > (alternateur 65 A) 178/30241 > 186/30466 >	304 (158), 308 (178), 309 (186)	Sans compresseur d'air
X697.171.901.000	Courroie – Ventilateur	158/21122 > 178/30241 > 186/30466 >	304 (158), 308 (178), 309 (186)	Avec compresseur d'air
X696.615.401.000	Courroie – Alternateur	< 170/2000	307 (170)	Sans compresseur d'air
X696.616.300.000	Courroie – Alternateur	< 158/20000 < 162/20000 < 168/13000 < 175/0800 < 178/14100 < 186/14600 < 192/3400 < 198/7700 < 199/3500	303 (152), 304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (170, 175), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198), 312 (199)	Avec compresseur d'air
X696.616.300.000	Courroie – Alternateur	168/13001 > 175/0801 > 178/14101 > 186/14601 > 192/3401 > 198/7701 > 199/3501 >	306 (168), 307 (175), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198), 312 (199)	Avec compresseur d'air, alternateur surbaissé
X696.640.500.000	Courroie – Alternateur	158/20001 > 162/20001 > 168/13001 > 175/0801 > 178/14101 > 186/14601 > 192/3401 > 198/7701 > 199/3501 >	304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (175), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198), 312 (199)	Avec compresseur d'air
X696.640.500.000	Courroie – Alternateur	168/13001 > 175/0801 > 178/14101 > 186/14601 > 192/3401 > 198/7701 > 199/3501 >	306 (168), 307 (175), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198), 312 (199)	Avec compresseur d'air, alternateur surélevé
X696.619.200.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	158/3501-20000 (plage de temp. 2) 162/5001-20000 168/8001-13000 170/2001 > < 175/0800 178/9001-14100	304 (158), 305 (162), 306 (168), 307 (170, 175), 308 (178)	
X696.619.200.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	162/13001 > 175/0801 > 178/14101-30000 186/14601-30000	306 (162), 307 (175), 308 (178), 309 (186)	Sans compresseur d'air
X696.619.200.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	186/8001-14600 < 192/2000 < 198/5000	309 (186), 310 (192), 311 (198)	Avec compresseur d'air
X696.623.000.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	198/5001-20000 < 199/20000	311 (198), 312 (199)	Avec compresseur d'air



Série Farmer 300 LS/LSA (suite)

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	<i>i</i>
X696.623.200.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	162/20001 > 168/13001 > 175/0801 > 178/30241 > 186/14601 > 192/3401 > 198/20001 > 199/20001 >	305 (162), 306 (168), 307 (175), 308 (178), 309 (186), 310 (192), 311 (198), 312 (199)	Avec compresseur d'air
X696.623.200.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	158/20001-21121 178/14101-30000	304 (158), 308 (178)	Avec compresseur d'air et clim.
X696.623.700.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	158/3501-21120	304 (158)	Plage de temp. 1
X696.623.800.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	158/20001-21121 162/20001 > 168/20001 >	304 (158), 305 (162), 306 (168)	Sans compresseur d'air
X696.623.800.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	175/0801 > 178/14101-30000 186/14601-30000	307 (175), 308 (178), 309 (186)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.623.900.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	192/3401 > 198/5001 >	310 (192), 311 (198), 312 (199)	Sans compresseur d'air
X696.623.900.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	175/0801 > 178/14101-30000 186/14601-30000	307 (175), 308 (178), 309 (186)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.623.900.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	192/2001-3400	310 (192)	Avec compresseur d'air



Série Farmer 300

Référence pièce	Description	</>	Applic. externe (interne)	i
Tuyau supérieur				
186.207.050.020	Tuyau supérieur		307 (307), 308 (308), 309 (309)	
199.204.050.090	Tuyau supérieur	311/0101-0300 & 311/1001-3000	310 (310), 311 (311)	
515.200.050.040	Tuyau supérieur	311/0301-0400 & 311/3001 >	311 (311), 312 (312)	
Tuyau inférieur				
186.207.050.030	Tuyau inférieur		307 (307), 308 (308), 309 (309)	
199.204.050.100	Tuyau inférieur	311/0101-0300 & 311/1001-3000	310 (310), 311 (311)	
312.200.050.070	Tuyau inférieur	311/0301-0400 & 311/3001 >	311 (311), 312 (312)	
Radiateur				
G186.207.050.010	Radiateur		307 (307), 308 (308), 309 (309)	
G199.204.050.010	Radiateur	311/0101-0300 & 311/1001-3000	310 (310), 311 (311)	
G312.200.050.010	Radiateur	311/0301-0400 & 311/3001 >	311 (311), 312 (312)	
G199.204.050.020	Bouchon de vase d'expansion		307 (307), 308 (308), 309 (309), 310 (310), 311 (311), 312 (312)	
Pompe à eau				
C382.200.610.020	Pompe à eau	311/0101-0300 & 311/1001-3000	307 (307), 308 (308), 309 (309), 310 (310)	
C312.200.610.010	Pompe à eau	311/0301-0400 & 311/3001 >	311 (311), 312 (312)	
Thermostat				
G199.204.010.020	Thermostat		307 (307), 308 (308), 309 (309), 310 (310), 311 (311), 312 (312)	
F199.204.050.010	Thermostat		307 (307), 308 (308), 309 (309), 310 (310), 311 (311), 312 (312)	85 °C Scandinavie
Courroie				
X696.612.000.000	Courroie – Ventil.	311/0101-0300 & 311/1001-3000	311 (311)	Sans clim., avec comp., plage de temp. 1
X696.612.000.000	Courroie – Ventil.	310/0101-0300 & 310/1001-3000 312/0101-0300 & 312/1001-3000	310 (310), 312 (312)	Sans clim., avec comp., plage de temp. 2
X696.612.000.000	Courroie – Ventil.	312/0101-0300 & 312/1001-3000	312 (312)	Avec clim. et comp., plage de temp. 1
X696.612.200.000	Courroie – Ventil.	308/0101-0300 & 308/1001-3000	308 (308)	Avec clim., sans comp., plage de temp. 1
X696.612.200.000	Courroie – Ventil.	310/0101-0300 & 310/1001-3000 311/0101-0300 & 311/1001-3000	310 (310), 311 (311)	Avec clim., sans comp., plage de temp. 2
X696.612.200.000	Courroie – Ventil.	309/0101-0300 & 309/1001-3000	309 (309)	Sans clim. ni comp., plage de temp. 1
X696.612.200.000	Courroie – Ventil.	309/0101-0300 & 309/1001-3000	309 (309)	Sans clim. ni comp., plage de temp. 2
X696.612.400.000	Courroie – Ventil.	308/0101-0300 & 308/1001-3000 309/0101-0300 & 309/1001-3000	308 (308), 309 (309)	Sans clim., avec comp., plage de temp. 1
X696.612.400.000	Courroie – Ventil.	309/0101-0300 & 309/1001-3000	309 (309)	Sans clim., avec comp., plage de temp. 2
X696.612.400.000	Courroie – Ventil.	308/0101-0300 & 308/1001-3000	308 (308)	Avec clim. et comp., plage de temp. 1
X696.612.400.000	Courroie – Ventil.	310/0101-0300 & 310/1001-3000 311/0101-0300 & 311/1001-3000	310 (310), 311 (311)	Avec clim. et comp., plage de temp. 2
X696.612.600.000	Courroie – Ventil.	310/0101-0300 & 310/1001-3000	310 (310)	Avec clim., sans comp., plage de temp. 1
X696.612.600.000	Courroie – Ventil.	312/0101-0300 & 312/1001-3000	312 (312)	Avec clim., sans comp., plage de temp. 2
X696.612.600.000	Courroie – Ventil.	310/0101-0300 & 310/1001-3000 311/0101-0300 & 311/1001-3000	310 (310), 311 (311)	Sans clim. ni compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.615.301.000	Courroie – Ventil.	311/0101-0300 & 311/1001-3000	311 (311)	Sans clim., avec comp., plage de temp. 2
X696.615.301.000	Courroie – Ventil.	310/0101-0300 & 310/1001-3000 311/0101-0300 & 311/1001-3000	310 (310), 311 (311)	Avec clim. et compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.615.301.000	Courroie – Ventil.	312/0101-0300 & 312/1001-3000	312 (312)	Avec clim. et comp., plage de temp. 2



Série Farmer 300 (suite)

Référence pièce	Description	</>	Applic. externe (interne)	i
X696.615.601.000	Courroie – Ventil.	307/0101-0300 & 307/1001-3000 309/0101-0300 & 309/1001-3000	307 (307), 309 (309)	Avec clim., sans compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.615.601.000	Courroie – Ventil.	307/0101-0300 & 307/1001-3000 308/0101-0300 & 308/1001-3000 309/0101-0300 & 309/1001-3000	307 (307), 308 (308), 309 (309)	Avec clim., sans compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.615.601.000	Courroie – Ventil.	307/0101-0300 & 307/1001-3000	307 (307)	Sans clim. ni comp., plage de temp. 1
X696.615.601.000	Courroie – Ventil.	307/0101-0300 & 307/1001-3000 308/0101-0300 & 308/1001-3000	307 (307), 308 (308)	Sans clim. ni compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.616.201.000	Courroie – Ventil.	310/0101-0300 & 310/1001-3000 311/0101-0300 & 311/1001-3000 312/0101-0300 & 312/1001-3000	310 (310), 311 (311), 312 (312)	Sans clim. ni compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.616.201.000	Courroie – Ventil.	312/0101-0300 & 312/1001-3000	312 (312)	Sans clim. ni comp., plage de temp. 2
X696.616.201.000	Courroie – Ventil.	307/0101-0300 & 307/1001-3000	307 (307)	Sans clim., avec comp., plage de temp. 1
X696.616.201.000	Courroie – Ventil.	307/0101-0300 & 307/1001-3000 308/0101-0300 & 308/1001-3000	307 (307), 308 (308)	Sans clim., avec compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.616.201.000	Courroie – Ventil.	311/0101-0300 & 311/1001-3000 312/0101-0300 & 312/1001-3000	311 (311), 312 (312)	Avec clim., sans compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.616.201.000	Courroie – Ventil.	307/0101-0300 & 307/1001-3000 309/0101-0300 & 309/1001-3000	307 (307), 309 (309)	Avec clim. et compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.616.201.000	Courroie – Ventil.	307/0101-0300 & 307/1001-3000 308/0101-0300 & 308/1001-3000 309/0101-0300 & 309/1001-3000	307 (307), 308 (308), 309 (309)	Avec clim. et compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.616.800.000	Courroie – Ventil.	310/0101-0300 & 310/1001-3000 312/0101-0300 & 312/1001-3000	310 (310), 312 (312)	Sans clim., avec compresseur d'air, plage de temp. 1
X697.171.901.000	Courroie – Ventil.	307/0301-0400 & 307/3001 > 308/0301-0400 & 308/3001 > 309/0301-0400 & 309/3001 > 310/0301-0400 & 310/3001 > 311/0301-0400 & 311/3001 > 312/0301-0400 & 312/3001 >	307 (307), 308 (308), 309 (309), 310 (310), 311 (311), 312 (312)	
X696.640.500.000	Courroie – Alternateur	308/0101-0300 & 308/1001-3000 309/0101-0300 & 309/1001-3000 310/0101-0300 & 310/1001-3000 311/0101-0300 & 311/1001-3000 312/0101-0300 & 312/1001-3000	307 (307), 308 (308), 309 (309), 310 (310), 311 (311), 312 (312)	Avec clim. et compresseur d'air
X696.640.600.000	Courroie – Alternateur	308/0301-0400 & 308/3001 > 309/0301-0400 & 309/3001 > 310/0301-0400 & 310/3001 > 311/0301-0400 & 311/3001 > 312/0301-0400 & 312/3001 >	308 (308), 309 (309), 310 (310), 311 (311), 312 (312)	
X696.623.200.000	Courroie – Transm. comp. de clim.	307/0101-0300 & 307/1001-3000 308/0101-0300 & 308/1001-3000 309/0101-0300 & 309/1001-3000 310/0101-0300 & 310/1001-3000 311/0101-0300 & 311/1001-3000 312/0101-0300 & 312/1001-3000	307 (307), 308 (308), 309 (309), 310 (310), 311 (311), 312 (312)	Avec compresseur d'air
X696.623.200.000	Courroie – Transm. comp. de clim.	307/0301-0400 & 307/3001 > 308/0301-0400 & 308/3001 > 309/0301-0400 & 309/3001 > 310/0301-0400 & 310/3001 > 311/0301-0400 & 311/3001 > 312/0301-0400 & 312/3001 >	307 (307), 308 (308), 309 (309), 310 (310), 311 (311), 312 (312)	Sans compresseur d'air
X696.623.800.000	Courroie – Transm. comp. de clim.	307/0101-0300 & 307/1001-3000 309/0101-0300 & 309/1001-3000	307 (307), 309 (309)	Sans compresseur d'air
X696.623.800.000	Courroie – Transm. comp. de clim.	308/0101-0300 & 308/1001-3000	308 (308)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.623.900.000	Courroie – Transm. comp. de clim.	308/0101-0300 & 308/1001-3000	308 (308)	Sans compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.624.200.000	Courroie – Transm. comp. de clim.	310/0101-0300 & 310/1001-3000 311/0101-0300 & 311/1001-3000 312/0101-0300 & 312/1001-3000	310 (310), 311 (311), 312 (312)	Sans compresseur d'air



Série Farmer 300C

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
117.200.050.060	Tuyau supérieur	117/0101-0200 & 117/1001-5000 118/0101-0200 & 118/1001-5000 119/0101-0200 & 119/1001-5000	307C (117), 308C (118), 309C (119)	
117.202.050.020	Tuyau supérieur	117/0301-0400 & 117/8001 > 118/0301-0400 & 118/8001 > 119/0301-0400 & 119/8001 >	307C (117), 308C (118), 309C (119)	
Tuyau inférieur				
117.200.050.140	Tuyau inférieur	117/0101-0200 & 117/1001-5000 118/0101-0200 & 118/1001-5000 119/0101-0200 & 119/1001-5000	307C (117), 308C (118), 309C (119)	
117.201.050.030	Tuyau inférieur	117/0201-0300 & 117/5001-8000 118/0201-0300 & 118/5001-8000 119/0201-0300 & 119/5001-8000	307C (117), 308C (118), 309C (119)	
117.202.050.010	Tuyau inférieur	117/0301-0400 & 117/8001 > 118/0301-0400 & 118/8001 > 119/0301-0400 & 119/8001 >	307C (117), 308C (118), 309C (119)	
Radiateur				
G117.200.050.200	Radiateur	117/0101-0200 & 117/1001-5000 118/0101-0200 & 118/1001-5000 119/0101-0200 & 119/1001-5000	307C (117), 308C (118), 309C (119)	
G117.202.050.100	Radiateur	117/0201-0400 & 117/5001 > 118/0201-0400 & 118/5001 > 119/0201-0400 & 119/5001 >	307C (117), 308C (118), 309C (119)	
G117.200.050.120	Bouchon de vase d'expansion		307C (117), 308C (118), 309C (119)	
Pompe à eau				
F119.200.610.110	Pompe à eau		307C (117), 308C (118), 309C (119)	
Thermostat				
F119.200.050.040	Thermostat		307C (117), 308C (118), 309C (119)	
Courroie				
X696.624.500.000	Courroie – Ventilateur		307C (117), 308C (118), 309C (119)	Sans clim.
X696.642.000.000	Courroie – Ventilateur		307C (117), 308C (118), 309C (119)	Avec clim.
F117.200.010.010	Courroie – Alternateur	< 117/n° mot. 1069229 < 118/n° mot. 1069229 < 119/n° mot. 1069229	307C (117), 308C (118), 309C (119)	
F119.202.010.040	Courroie – Alternateur	117/n° mot. 1069230 > 118/n° mot. 1069230 > 119/n° mot. 1069230 >	307C (117), 308C (118), 309C (119)	
X697.173.600.000	Courroie – Compresseur d'air		307C (117), 308C (118), 309C (119)	



Série Fendt 300 Vario

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
339.202.050.020	Tuyau supérieur		309 (336), 310 (337), 311 (338), 312 (339)	
Tuyau inférieur				
339.202.050.010	Tuyau inférieur		309 (336), 310 (337), 311 (338), 312 (339)	
Radiateur				
G339.202.050.100	Radiateur		309 (336), 310 (337), 311 (338), 312 (339)	
G718.202.050.050	Bouchon de vase d'expansion		309 (336), 310 (337), 311 (338), 312 (339)	
Pompe à eau				
F731.200.610.030	Pompe à eau		309 (336), 310 (337), 311 (338), 312 (339)	
Thermostat				
F119.200.050.040	Thermostat		309 (336), 310 (337), 311 (338), 312 (339)	
Courroie				
F339.202.040.050	Courroie – Ventilateur		309 (336), 310 (337), 311 (338), 312 (339)	
X697.173.500.000	Courroie – Compresseur d'air		309 (336), 310 (337), 311 (338), 312 (339)	
X696.624.100.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation		309 (336), 310 (337), 311 (338), 312 (339)	

Série Fendt 300 Vario SCR

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
340.200.050.021	Tuyau supérieur		309 (322), 310 (323), 311 (324), 312 (325), 313 (340)	
Tuyau inférieur				
339.202.050.010	Tuyau inférieur		309 (322), 310 (323), 311 (324), 312 (325), 313 (340)	
Radiateur				
G339.202.050.100	Radiateur		309 (322), 310 (323), 311 (324), 312 (325), 313 (340)	
G718.202.050.050	Bouchon de vase d'expansion		309 (322), 310 (323), 311 (324), 312 (325), 313 (340)	
Pompe à eau				
F416.200.610.010	Pompe à eau		309 (322), 310 (323), 311 (324), 312 (325), 313 (340)	
Thermostat				
F340.200.610.020	Thermostat	322/1001-1299 323/0101-0200 & 323/1001-1372 324/1001-1189 325/0101-1545 340/0101-0200 & 340/1001-1838	309 (322), 310 (323), 311 (324), 312 (325), 313 (340)	
F119.200.050.040	Thermostat	322/1300 > 323/1373 > 324/1190 > 325/1546 > 340/1839 >	309 (322), 310 (323), 311 (324), 312 (325), 313 (340)	
Courroie				
F340.200.040.010	Courroie – Ventilateur		309 (322), 310 (323), 311 (324), 312 (325), 313 (340)	
X697.173.500.000	Courroie – Compresseur d'air		309 (322), 310 (323), 311 (324), 312 (325), 313 (340)	
X696.624.100.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation		309 (322), 310 (323), 311 (324), 312 (325), 313 (340)	



Série Fendt 300 S4

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	i
Tuyau supérieur				
350.200.050.011	Tuyau supérieur		310 (347), 311 (348), 312 (349), 313 (350)	
Tuyau inférieur				
G350.200.050.051	Tuyau inférieur		310 (347), 311 (348), 312 (349), 313 (350)	
Radiateur				
G350.200.050.110	Radiateur		310 (347), 311 (348), 312 (349), 313 (350)	
G718.202.050.050	Bouchon de vase d'expansion		310 (347), 311 (348), 312 (349), 313 (350)	
Pompe à eau				
V837091165	Pompe à eau		310 (347), 311 (348), 312 (349), 313 (350)	
V837079639	Kit de réparation pompe à eau		310 (347), 311 (348), 312 (349), 313 (350)	
Thermostat				
V836666334	Thermostat		310 (347), 311 (348), 312 (349), 313 (350)	
Courroie				
V685081450	Courroie – Ventilateur		310 (347), 311 (348), 312 (349), 313 (350)	
350.200.010.230	Courroie – Transm. comp. de clim.		310 (347), 311 (348), 312 (349), 313 (350)	Sans comp.
350.880.010.090	Courroie – Transm. comp. de clim.		310 (347), 311 (348), 312 (349), 313 (350)	Avec comp.

Série Farmer 400 Vario

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	i
Tuyau supérieur				
716.200.050.010	Tuyau supérieur		409 (409), 410 (410), 411 (411), 412 (412)	
Tuyau inférieur				
716.200.050.020	Tuyau inférieur		409 (409), 410 (410), 411 (411), 412 (412)	
Radiateur				
H411.200.050.100	Radiateur	< 411/3491 412/0101-0300 & 412/1001-1866	409 (409), 410 (410), 411 (411), 412 (412)	
H716.201.050.100	Radiateur	411/3492 > 412/0301-0400 & 412/1867 >	411 (411), 412 (412)	
G199.204.050.020	Bouchon de vase d'expansion		409 (409), 410 (410), 411 (411), 412 (412)	
Pompe à eau				
F731.200.610.030	Pompe à eau		409 (409), 410 (410), 411 (411), 412 (412)	
Thermostat				
F119.200.050.040	Thermostat		409 (409), 410 (410), 411 (411), 412 (412)	
Courroie				
F716.200.040.020	Courroie – Ventilateur	409/0101-0300 & 409/1001-3097 410/0101-0300 & 410/1001-3566 411/0101-0300 & 411/1001-3491 412/0101-0300 & 412/1001-1866	409 (409), 410 (410), 411 (411), 412 (412)	
F404.200.040.020	Courroie – Ventilateur	409/3098 > 410/0301-0400 & 410/3567 > 411/3492 > 412/0301-0400 & 412/1867 >	409 (409), 410 (410), 411 (411), 412 (412)	
X696.623.600.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	409/0101-0300 & 409/1001-3052 410/0101-0300 & 410/1001-3318 411/0101-0300 & 411/1001-3299 412/0101-0200 & 412/1001-1409	409 (409), 410 (410), 411 (411), 412 (412)	
X696.624.100.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	409/3053 > 410/3319 > 411/3300 > 412/1410 >	409 (409), 410 (410), 411 (411), 412 (412)	



Série Fendt 400

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
718.202.050.070	Tuyau supérieur	400/0101-0200 & 400/1001-2442 401/0101-0200 & 401/1001-3233 402/0101-0200 & 402/1001-2489 403/0101-0200 & 403/1001-2381 404/0101-0200 & 404/1001-3716	411 (400), 412 (401), 413 (402), 414 (403), 415 (404)	
725.200.050.060	Tuyau supérieur	400/2443 > 401/3234 > 402/2490 > 403/2382 > 404/3717 >	411 (400), 412 (401), 413 (402), 414 (403), 415 (404)	
Tuyau inférieur				
718.202.050.761	Tuyau inférieur		411 (400), 412 (401), 413 (402), 414 (403), 415 (404)	
Radiateur				
H718.202.050.101	Radiateur	400/0101-0200 & 400/1001-2442 401/0101-0200 & 401/1001-3233 402/0101-0200 & 402/1001-2489 403/0101-0200 & 403/1001-2381 404/0101-0200 & 404/1001-3716	411 (400), 412 (401), 413 (402), 414 (403), 415 (404)	
H718.202.050.230	Radiateur	400/2443 > 401/3234 > 402/2490 > 403/2382 > 404/3717 >	411 (400), 412 (401), 413 (402), 414 (403), 415 (404)	
G718.202.050.050	Bouchon de vase d'expansion		411 (400), 412 (401), 413 (402), 414 (403), 415 (404)	
Pompe à eau				
F731.200.610.030	Pompe à eau		411 (400), 412 (401), 413 (402), 414 (403), 415 (404)	
Thermostat				
F119.200.050.040	Thermostat		411 (400), 412 (401), 413 (402), 414 (403), 415 (404)	
Courroie				
F404.200.040.020	Courroie – Ventilateur		411 (400), 412 (401), 413 (402), 414 (403), 415 (404)	
X696.624.100.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation		411 (400), 412 (401), 413 (402), 414 (403), 415 (404)	



Série Favorit 500

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	i
Tuyau supérieur				
199.204.050.090	Tuyau supérieur		509 (509), 510 (510), 511 (511)	
515.200.050.040	Tuyau supérieur		512 (512), 514 (514), 515 (515)	
Tuyau inférieur				
199.204.050.100	Tuyau inférieur		509 (509), 510 (510), 511 (511)	
312.200.050.070	Tuyau inférieur		512 (512), 514 (514), 515 (515)	
Radiateur				
G199.204.050.010	Radiateur		509 (509), 510 (510), 511 (511)	
G312.200.050.010	Radiateur		512 (512)	
G515.200.050.100	Radiateur		514 (514), 515 (515)	
G199.204.050.020	Bouchon de vase d'expansion		509 (509), 510 (510), 511 (511), 512 (512), 514 (514), 515 (515)	
Pompe à eau				
C382.200.610.020	Pompe à eau		509 (509), 510 (510), 511 (511)	
C312.200.610.010	Pompe à eau	511/0301-0400 & 511/3001 >	511 (511), 512 (512), 514 (514), 515 (515)	
Thermostat				
G199.204.010.020	Thermostat		509 (509), 510 (510), 511 (511), 512 (512), 514 (514), 515 (515)	
F199.204.050.010	Thermostat		509 (509), 510 (510), 511 (511), 512 (512), 514 (514), 515 (515)	85 °C Scandinavie
Courroie				
X696.612.000.000	Courroie – Ventilateur	509/0101-0300 & 509/1001-3000 510/0101-0300 & 510/1001-3000	509 (509), 510 (510)	Sans clim., avec compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.612.000.000	Courroie – Ventilateur	512/0101-0300 & 512/1001-3000 514/0101-0300 & 514/1001-3000	512 (512), 514 (514)	Sans clim., avec compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.612.000.000	Courroie – Ventilateur	512/0101-0300 & 512/1001-3000	512 (512)	Avec clim. et compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.612.200.000	Courroie – Ventilateur	511/0101-0300 & 511/1001-3000	511 (511)	Avec clim., sans compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.612.200.000	Courroie – Ventilateur	509/0101-0300 & 509/1001-3000 510/0101-0300 & 510/1001-3000 511/0101-0300 & 511/1001-3000	509 (509), 510 (510), 511 (511)	Avec clim., sans compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.612.400.000	Courroie – Ventilateur	511/0101-0300 & 511/1001-3000	511 (511)	Avec clim. et compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.612.400.000	Courroie – Ventilateur	509/0101-0300 & 509/1001-3000 510/0101-0300 & 510/1001-3000 511/0101-0300 & 511/1001-3000	509 (509), 510 (510), 511 (511)	Avec clim. et compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.612.400.000	Courroie – Ventilateur	514/0101-0300 & 514/1001-3000	514 (514)	Sans clim. ni compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.612.400.000	Courroie – Ventilateur	511/0101-0300 & 511/1001-3000	511 (511)	Sans clim., avec compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.612.600.000	Courroie – Ventilateur	511/0101-0300 & 511/1001-3000	511 (511)	Sans clim. ni compresseur d'air, plage de temp. 1



Série Favorit 500 (suite)

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	i
X696.612.600.000	Courroie – Ventilateur	509/0101-0300 & 509/1001-3000 510/0101-0300 & 510/1001-3000 511/0101-0300 & 511/1001-3000	509 (509), 510 (510), 511 (511)	Sans clim. ni compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.612.600.000	Courroie – Ventilateur	509/0101-0300 & 509/1001-3000 510/0101-0300 & 510/1001-3000	509 (509), 510 (510)	Avec clim., sans compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.612.600.000	Courroie – Ventilateur	512/0101-0300 & 512/1001-3000 514/0101-0300 & 514/1001-3000	512 (512), 514 (514)	Avec clim., sans compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.616.201.000	Courroie – Ventilateur	509/0101-0300 & 509/1001-3000 510/0101-0300 & 510/1001-3000 512/0101-0300 & 512/1001-3000	509 (509), 510 (512), 511 (512)	Sans clim. ni compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.616.201.000	Courroie – Ventilateur	512/0101-0300 & 512/1001-3000 514/0101-0300 & 514/1001-3000	512 (512), 514 (514)	Sans clim. ni compresseur d'air, plage de temp. 2
X696.616.201.000	Courroie – Ventilateur	512/0101-0300 & 512/1001-3000 514/0101-0300 & 514/1001-3000	512 (512), 514 (514)	Avec clim., sans compresseur d'air, plage de temp. 1
X696.616.800.000	Courroie – Ventilateur	512/0101-0300 & 512/1001-3000 514/0101-0300 & 514/1001-3000	512 (512), 514 (514)	Sans clim., avec compresseur d'air, plage de temp. 1
X697.170.100.000	Courroie – Ventilateur	511/0101-0300 & 511/1001-3000	511 (511)	Sans clim., avec compresseur d'air, plage de temp. 1
X697.170.100.000	Courroie – Ventilateur	509/0101-0300 & 509/1001-3000 510/0101-0300 & 510/1001-3000 511/0101-0300 & 511/1001-3000	509 (509), 510 (510), 511 (511)	Sans clim., avec compresseur d'air, plage de temp. 2
X697.170.100.000	Courroie – Ventilateur	509/0101-0300 & 509/1001-3000 510/0101-0300 & 510/1001-3000 512/0101-0300 & 512/1001-3000 514/0101-0300 & 514/1001-3000	509 (509), 510 (512), 511 (512), 514 (514)	Avec clim. et compresseur d'air, plage de temp. 1
X697.170.100.000	Courroie – Ventilateur	512/0101-0300 & 512/1001-3000 514/0101-0300 & 514/1001-3000	512 (512), 514 (514)	Avec clim. et compresseur d'air, plage de temp. 2
X697.171.900.000	Courroie – Ventilateur	509/0301-0400 & 509/3001 > 510/0301-0400 & 510/3001 > 511/0301-0400 & 511/3001 > 512/0301-0400 & 512/3001 > 514/0301-0400 & 514/3001 >	509 (509), 510 (510), 511 (511), 512 (512), 514 (514), 515 (515)	
X696.640.500.000	Courroie – Alternateur	509/0101-0300 & 509/1001-3000 510/0101-0300 & 510/1001-3000 511/0101-0300 & 511/1001-3000 512/0101-0300 & 512/1001-3000 514/0101-0300 & 514/1001-3000	509 (509), 510 (510), 511 (511), 512 (512), 514 (514)	
X696.640.600.000	Courroie – Alternateur	509/0301-0400 & 509/3001 > 510/0301-0400 & 510/3001 > 511/0301-0400 & 511/3001 > 512/0301-0400 & 512/3001 > 514/0301-0400 & 514/3001 >	509 (509), 510 (510), 511 (511), 512 (512), 514 (514), 515 (515)	
X696.624.200.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	509/0101-0300 & 509/1001-3000 510/0101-0300 & 510/1001-3000 511/0101-0300 & 511/1001-3000 512/0101-0300 & 512/1001-3000 514/0101-0300 & 514/1001-3000	509 (509), 510 (510), 511 (511), 512 (512), 514 (514)	Sans compresseur d'air
X696.623.200.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	509/0101-0300 & 509/1001-3000 510/0101-0300 & 510/1001-3000 511/0101-0300 & 511/1001-3000 512/0101-0300 & 512/1001-3000 514/0101-0300 & 514/1001-3000	509 (509), 510 (510), 511 (511), 512 (512), 514 (514)	Avec compresseur d'air
X696.623.200.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	509/0301-0400 & 509/3001 > 510/0301-0400 & 510/3001 > 511/0301-0400 & 511/3001 > 512/0301-0400 & 512/3001 > 514/0301-0400 & 514/3001 >	509 (509), 510 (510), 511 (511), 512 (512), 514 (514), 515 (515)	



Série Fendt 500 Vario SCR

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
737.200.052.021	Tuyau supérieur		512 (413), 513 (414), 514 (415), 516 (416)	
Tuyau inférieur				
G416.200.050.020	Tuyau inférieur		512 (413), 513 (414), 514 (415), 516 (416)	
Radiateur				
G438.200.050.100	Radiateur		512 (413), 513 (414), 514 (415), 516 (416)	
G718.202.050.050	Bouchon de vase d'expansion		512 (413), 513 (414), 514 (415), 516 (416)	
Pompe à eau				
F416.200.610.010	Pompe à eau		512 (413), 513 (414), 514 (415), 516 (416)	
Thermostat				
F119.200.050.040	Thermostat		512 (413), 513 (414), 514 (415), 516 (416)	
Courroie				
F416.200.040.010	Courroie – Ventilateur		512 (413), 513 (414), 514 (415), 516 (416)	
X696.624.100.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation		512 (413), 513 (414), 514 (415), 516 (416)	

Série Fendt 500 S4

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
438.200.050.010	Tuyau supérieur		512 (435), 513 (436), 514 (437), 516 (438)	
Tuyau inférieur				
438.200.050.020	Tuyau inférieur		512 (435), 513 (436), 514 (437), 516 (438)	
Radiateur				
G438.200.050.100	Radiateur		512 (435), 513 (436), 514 (437), 516 (438)	
G718.202.050.050	Bouchon de vase d'expansion		512 (435), 513 (436), 514 (437), 516 (438)	
Pompe à eau				
F842.201.610.060	Pompe à eau		512 (435), 513 (436), 514 (437), 516 (438)	
Thermostat				
F119.202.050.030	Thermostat		512 (435), 513 (436), 514 (437), 516 (438)	
Courroie				
F743.200.040.010	Courroie – Ventilateur	< n° mot. 11776650	512 (435), 513 (436), 514 (437), 516 (438)	
F737.200.040.010	Courroie – Ventilateur	n° mot. 11776651 - 11826815	512 (435), 513 (436), 514 (437), 516 (438)	
ACP0152840	Courroie – Ventilateur	n° mot. 11826816 >	512 (435), 513 (436), 514 (437), 516 (438)	
X696.624.100.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation		512 (435), 513 (436), 514 (437), 516 (438)	



Série Favorit 600

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
284.200.050.030	Tuyau supérieur		600 (280), 610 (281), 611 (282), 612 (283), 614 (284), 615 (285)	
385.200.050.020	Tuyau supérieur		611 (382), 612 (383), 614 (384), 615 (385)	
Tuyau inférieur				
238.200.051.030	Tuyau inférieur		600 (280), 610 (281), 611 (282, 382), 612 (283, 383), 614 (284, 384), 615 (285, 385)	Côté pompe à eau
X591.120.096.120	Tuyau inférieur		600 (280), 610 (281), 611 (282, 382), 612 (283, 383), 614 (284, 384), 615 (285, 385)	Côté radiateur
Tuyau moteur				
281.200.050.090	Tuyau moteur		600 (280), 610 (281), 611 (282, 382), 612 (283, 383), 614 (284, 384), 615 (285, 385)	Ligne de pression – Thermostat
281.200.050.100	Tuyau moteur		600 (280), 610 (281), 611 (282, 382), 612 (283, 383), 614 (284, 384), 615 (285, 385)	Thermostat – Pompe à eau
Radiateur				
F135.200.050.030	Bouchon de radiateur		600 (280), 610 (281), 611 (282), 612 (283), 614 (284), 615 (285)	
G198.201.050.020	Bouchon vase expans.		611 (382), 612 (383), 614 (384), 615 (385)	
Pompe à eau				
C281.200.610.010	Pompe à eau		600 (280), 610 (281), 611 (282), 612 (283), 614 (284), 615 (285)	
C382.200.610.020	Pompe à eau		611 (382), 612 (383), 614 (384), 615 (385)	
Thermostat				
X815.090.003.000	Thermostat		600 (280), 610 (281), 611 (282, 382), 612 (283, 383), 614 (284, 384), 615 (285, 385)	
F385.202.051.010	Thermostat	382/2001 > 383/2001 > 384/2001 > 385/2001 >	611 (382), 612 (383), 614 (384), 615 (385)	
Courroie				
X696.944.500.000	Courroie – Ventilateur	< 281/0724 < 282/0639 < 283/0613	600 (280), 610 (281), 611 (282), 612 (283)	
X696.616.702.000	Courroie – Ventilateur	281/0725 > 282/0640 > 283/0614 >	610 (281), 611 (282), 612 (283), 614 (284), 615 (285)	
X696.616.702.000	Courroie – Ventilateur	< 382/2000 < 383/2000 < 384/2000 < 385/2000	611 (382), 612 (383), 614 (384), 615 (385)	Ventilateur à visco-coupleur Behr
X696.616.600.000	Courroie – Ventilateur	382/2001 > 383/2001 > 384/2001 > 385/2001 >	611 (382), 612 (383), 614 (384), 615 (385)	Ventilateur à visco-coupleur Behr, ventilateur rigide
X696.616.600.000	Courroie – Ventilateur		611 (382), 612 (383), 614 (384), 615 (385)	Ventilateur à visco-coupleur Eaton
X696.615.704.000	Courroie – Ventilateur	< 382/2000 < 383/2000 < 384/2000 < 385/2000	611 (382), 612 (383), 614 (384), 615 (385)	Ventilateur rigide
X696.615.704.000	Courroie – Ventilateur		611 (382), 612 (383), 614 (384), 615 (385)	Ventil. à visco-coupleur double vitesse Eaton
X696.622.800.000	Courroie – Transm. compresseur de clim.		600 (280), 610 (281), 611 (282), 612 (283), 614 (284), 615 (285)	
X696.623.300.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	382/2001 > 383/2001 > 384/2001 > 385/2001 >	611 (382), 612 (383), 614 (384), 615 (385)	



Série Favorit 700

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
716.200.050.010	Tuyau supérieur		711 (711), 712 (712), 714 (714), 716 (716)	
Tuyau inférieur				
716.200.050.020	Tuyau inférieur		711 (711), 712 (712), 714 (714), 716 (716)	
Radiateur				
H411.200.050.100	Radiateur		711 (711), 712 (712), 714 (714), 716 (716)	
G199.204.050.020	Bouchon de vase d'expansion		711 (711), 712 (712), 714 (714), 716 (716)	
Pompe à eau				
F731.200.610.030	Pompe à eau		711 (711), 712 (712), 714 (714), 716 (716)	
Thermostat				
F119.200.050.040	Thermostat		711 (711), 712 (712), 714 (714), 716 (716)	
Courroie				
F716.200.040.020	Courroie – Ventilateur	< 711/n° mot. 749516 < 712/n° mot. 749594 < 714/n° mot. 749598 < 716/n° mot. 749596	711 (711), 712 (712), 714 (714), 716 (716)	
F404.200.040.020	Courroie – Ventilateur	711/n° mot. 749517 > 712/n° mot. 749595 > 714/n° mot. 749599 > 716/n° mot. 749597 >	711 (711), 712 (712), 714 (714), 716 (716)	
X696.623.600.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	< 711/n° mot. 749516 & < 711/5199 < 712/n° mot. 749594 & < 712/5595 < 714/n° mot. 749598 & < 714/5688 < 716/n° mot. 749596 & < 716/6386	711 (711), 712 (712), 714 (714), 716 (716)	
X696.624.100.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	711/n° mot. 74517 > & 711/00201-00300 & 711/5200 > 712/n° mot. 74595 > & 712/00201-00300 & 712/5596 > 714/n° mot. 74599 > & 714/00201-00300 & 714/5689 > 716/n° mot. 74597 > & 716/00201-00300 & 716/6387 >	711 (711), 712 (712), 714 (714), 716 (716)	



Série Fendt 700 Vario

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
718.202.050.070	Tuyau supérieur	724/0101-0200 & 724/1001-1950 725/0101-0200 & 725/1001-2794 726/0101-0200 & 726/1001-3237 727/0101-0200 & 727/1001-3367	712 (724), 714 (725), 716 (726), 718 (727)	
725.200.050.060	Tuyau supérieur	724/1951 > 725/2795 > 726/3238 > 727/3368 >	712 (724), 714 (725), 716 (726), 718 (727)	
Tuyau inférieur				
718.202.050.761	Tuyau inférieur		712 (724), 714 (725), 716 (726), 718 (727)	
Radiateur				
H718.202.050.101	Radiateur	724/0101-0200 & 724/1001-1950 725/0101-0200 & 725/1001-2794 726/0101-0200 & 726/1001-3237 727/0101-0200 & 727/1001-3367	712 (724), 714 (725), 716 (726), 718 (727)	
H718.202.050.230	Radiateur	724/1951 > 725/2795 > 726/3238 > 727/3368 >	712 (724), 714 (725), 716 (726), 718 (727)	
G718.202.050.050	Bouchon de vase d'expansion		712 (724), 714 (725), 716 (726), 718 (727)	
Pompe à eau				
F731.200.610.030	Pompe à eau		712 (724), 714 (725), 716 (726), 718 (727)	
Thermostat				
F119.200.050.040	Thermostat		712 (724), 714 (725), 716 (726), 718 (727)	
Courroie				
F731.200.040.090	Courroie – Ventilateur		712 (724), 714 (725), 716 (726), 718 (727)	
X696.624.100.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation		712 (724), 714 (725), 716 (726), 718 (727)	



Série Fendt 700 SCR

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
737.200.052.021	Tuyau supérieur		714 (732), 716 (733), 718 (734), 720 (735), 722 (736), 724 (737)	
Tuyau inférieur				
G737.200.052.020	Tuyau inférieur		714 (732), 716 (733), 718 (734), 720 (735), 722 (736), 724 (737)	
Radiateur				
H737.200.052.100	Radiateur		714 (732), 716 (733), 718 (734), 720 (735), 722 (736), 724 (737)	
G718.202.050.050	Bouchon de vase d'expansion		714 (732), 716 (733), 718 (734), 720 (735), 722 (736), 724 (737)	
Pompe à eau				
F416.200.610.010	Pompe à eau		714 (732), 716 (733), 718 (734), 720 (735), 722 (736), 724 (737)	
Thermostat				
F340.200.610.020	Thermostat	732/1001-732/1711 733/0101-0200 & 733/1001-2064 734/0101-0200 & 734/1001-2238 735/0101-0200 & 735/1001-3033 736/0101-0200 & 736/1001-2091 737/0101-0200 & 737/1001-3686	714 (732), 716 (733), 718 (734), 720 (735), 722 (736), 724 (737)	
F119.200.050.040	Thermostat	732/1712 > 733/2065 > 734/2239 > 735/3034 > 736/2092 > 737/3687 >	714 (732), 716 (733), 718 (734), 720 (735), 722 (736), 724 (737)	
Courroie				
F737.200.040.010	Courroie – Ventilateur		714 (732), 716 (733), 718 (734), 720 (735), 722 (736), 724 (737)	
X696.624.100.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation		714 (732), 716 (733), 718 (734), 720 (735), 722 (736), 724 (737)	



Série Fendt 700 S4

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
743.200.051.020	Tuyau supérieur		714 (738), 716 (739), 718 (740), 720 (741), 722 (742), 724 (743)	
Tuyau inférieur				
743.200.051.030	Tuyau inférieur		714 (738), 716 (739), 718 (740), 720 (741), 722 (742), 724 (743)	
Radiateur				
H743.200.051.103	Radiateur		714 (738), 716 (739), 718 (740), 720 (741), 722 (742), 724 (743)	
G718.202.050.050	Bouchon de vase d'expansion		714 (738), 716 (739), 718 (740), 720 (741), 722 (742), 724 (743)	
Pompe à eau				
F842.201.610.060	Pompe à eau		714 (738), 716 (739), 718 (740), 720 (741), 722 (742), 724 (743)	
Thermostat				
F119.200.050.040	Thermostat	< 11574527	714 (738), 716 (739), 718 (740), 720 (741), 722 (742), 724 (743)	
F119.200.050.030	Thermostat	11574528 >	714 (738), 716 (739), 718 (740), 720 (741), 722 (742), 724 (743)	
Courroie				
F743.200.040.010	Courroie – Ventilateur		714 (738), 716 (739), 718 (740), 720 (741), 722 (742), 724 (743)	
X696.624.100.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation		714 (738), 716 (739), 718 (740), 720 (741), 722 (742), 724 (743)	



Série Favorit 800

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
816.200.050.021	Tuyau supérieur		816 (816), 818 (818), 822 (822), 824 (824)	
Tuyau inférieur				
816.200.050.030	Tuyau inférieur	816/0101-0200 & 816/1001-2000 818/0101-0200 & 818/1001-2000 822/0101-0200 & 822/1001-2000 824/0101-0200 & 824/1001-2000	816 (816), 818 (818), 822 (822), 824 (824)	
916.201.051.960	Tuyau inférieur	816/0201-0300 & 816/2001 > 818/0201-0300 & 818/2001 > 822/0201-0300 & 822/2001 > 824/0201-0300 & 824/2001 >	816 (816), 818 (818), 822 (822), 824 (824)	
Radiateur				
H816.200.050.080	Radiateur	816/0101-0200 & 816/1001-2000 818/0101-0200 & 818/1001-2000 822/0101-0200 & 822/1001-2000 824/0101-0200 & 824/1001-2000	816 (816), 818 (818), 822 (822), 824 (824)	
H916.200.050.020	Radiateur	816/0201-0300 & 816/2001 > 818/0201-0300 & 818/2001 > 822/0201-0300 & 822/2001 > 824/0201-0300 & 824/2001 >	816 (816), 818 (818), 822 (822), 824 (824)	
H816.200.050.090	Bouchon de vase d'expansion		816 (816), 818 (818), 822 (822), 824 (824)	
Pompe à eau				
F926.200.610.060	Pompe à eau		816 (816), 818 (818), 822 (822), 824 (824)	
Z926.200.610.060	Pompe à eau Reman		816 (816), 818 (818), 822 (822), 824 (824)	
Thermostat				
F824.200.050.060	Thermostat		816 (816), 818 (818), 822 (822), 824 (824)	
Courroie				
X696.989.501.000	Courroie – Ventilateur	816/0101-0200 & 816/1001-2000 818/0101-0200 & 818/1001-2000 822/0101-0200 & 822/1001-2000 824/0101-0200 & 824/1001-2000	816 (816), 818 (818), 822 (822), 824 (824)	
X697.174.000.000	Courroie – Ventilateur	816/0201-0300 & 816/2001 > 818/0201-0300 & 818/2001 > 822/0201-0300 & 822/2001 > 824/0201-0300 & 824/2001 >	816 (816), 818 (818), 822 (822), 824 (824)	
X696.623.300.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation		816 (816), 818 (818), 822 (822), 824 (824)	
X696.623.400.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation	816/0101-0200 & 816/1001-2000 818/0101-0200 & 818/1001-2000 822/0101-0200 & 822/1001-2000 824/0101-0200 & 824/1001-2000 < n° mot. 122 8125 580 6360	816 (816), 818 (818), 822 (822), 824 (824)	



Série Fendt 800 Vario

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
718.202.050.070	Tuyau supérieur	< 729/2235 < 731/7793	815 (715), 817 (717), 818 (718, 729), 820 (731)	
725.200.050.060	Tuyau supérieur	729/2236 > 731/7794 >	818 (729), 820 (731)	
Tuyau inférieur				
718.202.050.761	Tuyau inférieur		815 (715), 817 (717), 818 (718, 729), 820 (731)	
Radiateur				
H718.202.050.101	Radiateur	< 729/2235 < 731/7793	815 (715), 817 (717), 818 (718, 729), 820 (731)	
H718.202.050.230	Radiateur	729/2236 > 731/7794 >	818 (729), 820 (731)	
G718.202.050.050	Bouchon de vase d'expansion		815 (715), 817 (717), 818 (718, 729), 820 (731)	
Pompe à eau				
F731.200.610.030	Pompe à eau		815 (715), 817 (717), 818 (718, 729), 820 (731)	
Thermostat				
F119.200.050.040	Thermostat		815 (715), 817 (717), 818 (718, 729), 820 (731)	
Courroie				
F404.200.040.020	Courroie – Ventilateur		815 (715), 817 (717), 818 (718)	
F731.200.040.090	Courroie – Ventilateur		818 (729), 820 (731)	
X696.624.100.000	Courroie – Transmission compresseur de clim.		815 (715), 817 (717), 818 (718, 729), 820 (731)	

Série Fendt 800 Vario SCR

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
835.201.050.021	Tuyau supérieur		819 (832), 822 (833), 824 (834), 826 (835), 828 (836)	
Tuyau inférieur				
G835.201.050.020	Tuyau inférieur		819 (832), 822 (833), 824 (834), 826 (835), 828 (836)	
Radiateur				
H835.201.050.101	Radiateur		819 (832), 822 (833), 824 (834), 826 (835), 828 (836)	
G718.202.050.050	Bouchon de vase d'expansion		819 (832), 822 (833), 824 (834), 826 (835), 828 (836)	
Pompe à eau				
F416.200.610.010	Pompe à eau		819 (832), 822 (833), 824 (834), 826 (835), 828 (836)	
Thermostat				
F340.200.610.020	Thermostat	< 833/1472 < 834/2076 < 835/1798 < 836/2800	819 (832), 822 (833), 824 (834), 826 (835), 828 (836)	
F119.200.050.040	Thermostat	833/1473 > 834/2077 > 835/1799 > 836/2801 >	822 (833), 824 (834), 826 (835), 828 (836)	
Courroie				
F836.200.040.010	Courroie – Arrière		819 (832), 822 (833), 824 (834), 826 (835), 828 (836)	
F836.200.040.020	Courroie – Avant		819 (832), 822 (833), 824 (834), 826 (835), 828 (836)	



Série Fendt 800 S4

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
842.201.050.020	Tuyau supérieur		822 (839), 824 (840), 826 (841), 828 (842)	
Tuyau inférieur				
842.201.050.060	Tuyau inférieur		822 (839), 824 (840), 826 (841), 828 (842)	
Radiateur				
H842.201.050.101	Radiateur		822 (839), 824 (840), 826 (841), 828 (842)	
H842.201.050.111	Radiateur		822 (839), 824 (840), 826 (841), 828 (842)	Système basse température
G718.202.050.050	Bouchon de vase d'expansion		822 (839), 824 (840), 826 (841), 828 (842)	
Pompe à eau				
F842.201.610.060	Pompe à eau		822 (839), 824 (840), 826 (841), 828 (842)	
Thermostat				
F119.200.050.040	Thermostat		822 (839), 824 (840), 826 (841), 828 (842)	
Courroie				
F842.201.040.020	Courroie – Arrière		822 (839), 824 (840), 826 (841), 828 (842)	
F842.201.040.010	Courroie – Avant		822 (839), 824 (840), 826 (841), 828 (842)	

Série Favorit 900

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
816.200.050.021	Tuyau supérieur	< 916/4045 < 920/4042 < 924/4046 926/101-700 & 926/1001-4125	916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926)	
916.201.051.180	Tuyau supérieur	916/4046-6000 920/4043-6000 924/4047-6000 926/4126-6000	916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926)	
930.200.051.060	Tuyau supérieur	916/6001 > 920/6001 > 924/6001 > 926/701-800 & 926/6001 >	916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926), 930 (930)	
Tuyau inférieur				
916.201.051.960	Tuyau inférieur		916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926), 930 (930)	
Radiateur				
H916.200.050.020	Radiateur	916/101-400 & 916/1001-3000 920/101-400 & 920/1001-3000 924/101-400 & 924/1001-3000	916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926)	
H916.201.051.140	Radiateur	916/401-1000 & 916/3001-6000 916/401-1000 & 916/3001-6000 920/401-1000 & 920/3001-6000 926/401-700 & 926/3001-6000	916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926)	



Série Favorit 900 (suite)

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	<i>i</i>
H930.200.051.100	Radiateur	916/6001 > 920/6001 > 924/6001 > 926/701-800 & 926/6001 >	916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926), 930 (930)	
H816.200.050.090	Bouchon de vase d'expansion	< 916/6000 < 920/6000 < 924/6000 926/101-700 & 926/1001-6000	916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926)	
G199.204.050.020	Bouchon de vase d'expansion	916/6001 > 920/6001 > 924/6001 > 926/701-800 & 926/6001 >	916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926), 930 (930)	

Pompe à eau

F926.200.610.060	Pompe à eau	< 916/6000 < 920/6000 < 924/6000 926/101-400 & 926/1001-3000	916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926)	
F926.202.610.041	Pompe à eau	916/6001 > 920/6001 > 924/6001 > 926/401-800 & 926/3001 >	916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926), 930 (930)	
Z926.200.610.060	Pompe à eau Reman	< 916/6000 < 920/6000 < 924/6000 926/101-400 & 926/1001-3000	916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926)	
Z926.202.610.041	Pompe à eau Reman	916/6001 > 920/6001 > 924/6001 > 926/401-800 & 926/3001 >	916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926), 930 (930)	

Thermostat

F824.200.050.060	Thermostat		916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926), 930 (930)	
------------------	------------	--	---	--

Courroie

X697.174.000.000	Courroie – Ventilateur	< 916/6000 < 920/6000 < 924/6000 926/101-400 & 926/1001-3000	916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926)	
916.201.040.200	Courroie – Ventilateur	916/6001 > 920/6001 > 924/6001 > 926/401-800 & 926/3001 >	916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926), 930 (930)	
X696.623.300.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation		916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926), 930 (930)	
F926.202.040.020	Courroie – Alternateur	916/6001 > 920/6001 > 924/6001 > 926/401-800 & 926/3001 >	916 (916), 920 (920), 924 (924), 926 (926), 930 (930)	



Série Fendt 900 Vario

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
931.202.050.050	Tuyau supérieur		922 (919), 924 (922), 927 (925), 930 (928), 933 (931), 936 (934)	
Tuyau inférieur				
931.202.050.060	Tuyau inférieur		922 (919), 924 (922), 927 (925), 930 (928), 933 (931), 936 (934)	
Radiateur				
H931.202.050.100	Radiateur		922 (919), 924 (922), 927 (925), 930 (928), 933 (931), 936 (934)	
G718.202.050.050	Bouchon de vase d'expansion		922 (919), 924 (922), 927 (925), 930 (928), 933 (931), 936 (934)	
Pompe à eau				
F934.201.610.110	Pompe à eau		922 (919), 924 (922), 927 (925), 930 (928), 933 (931), 936 (934)	
Thermostat				
F119.202.050.030	Thermostat		922 (919), 924 (922), 927 (925), 930 (928), 933 (931), 936 (934)	
Courroie				
F934.201.040.010	Courroie – Arrière		922 (919), 924 (922), 927 (925), 930 (928), 933 (931), 936 (934)	
F934.201.040.020	Courroie – Avant		922 (919), 924 (922), 927 (925), 930 (928), 933 (931), 936 (934)	

Série Fendt 900 Vario SCR

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
945.201.050.010	Tuyau supérieur		924 (941), 927 (942), 930 (943), 933 (944), 936 (945), 939 (946)	
Tuyau inférieur				
931.202.050.060	Tuyau inférieur		924 (941), 927 (942), 930 (943), 933 (944), 936 (945), 939 (946)	
Radiateur				
H945.201.050.100	Radiateur		924 (941), 927 (942), 930 (943), 933 (944), 936 (945), 939 (946)	
G718.202.050.050	Bouchon de vase d'expansion		924 (941), 927 (942), 930 (943), 933 (944), 936 (945), 939 (946)	
Pompe à eau				
F934.201.610.110	Pompe à eau		924 (941), 927 (942), 930 (943), 933 (944), 936 (945), 939 (946)	
Thermostat				
F119.202.050.030	Thermostat		924 (941), 927 (942), 930 (943), 933 (944), 936 (945), 939 (946)	
Courroie				
F946.201.040.010	Courroie – Arrière		924 (941), 927 (942), 930 (943), 933 (944), 936 (945), 939 (946)	
F946.201.040.020	Courroie – Avant		924 (941), 927 (942), 930 (943), 933 (944), 936 (945), 939 (946)	



Série Fendt 900 S4

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
954.200.051.010	Tuyau supérieur		927 (950), 930 (951), 933 (952), 936 (953), 939 (954)	
Tuyau inférieur				
G954.200.051.031	Tuyau inférieur		927 (950), 930 (951), 933 (952), 936 (953), 939 (954)	
Radiateur				
H954.200.051.103	Radiateur		927 (950), 930 (951), 933 (952), 936 (953), 939 (954)	
H954.200.051.111	Radiateur		927 (950), 930 (951), 933 (952), 936 (953), 939 (954)	Système basse température
G718.202.050.050	Bouchon de vase d'expansion		927 (950), 930 (951), 933 (952), 936 (953), 939 (954)	
Pompe à eau				
F954.200.610.060	Pompe à eau		927 (950), 930 (951), 933 (952), 936 (953), 939 (954)	
Thermostat				
F119.202.050.030	Thermostat		927 (950), 930 (951), 933 (952), 936 (953), 939 (954)	
Courroie				
F954.200.040.010	Courroie – Arrière		927 (950), 930 (951), 933 (952), 936 (953), 939 (954)	
F954.200.040.020	Courroie – Avant		927 (950), 930 (951), 933 (952), 936 (953), 939 (954)	

Série Fendt 1000 S4

Référence pièce	Description	< / >	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
530.200.052.060	Tuyau supérieur		1038 (527), 1042 (528), 1046 (529), 1050 (530)	Côté radiateur
530.200.052.070	Tuyau supérieur		1038 (527), 1042 (528), 1046 (529), 1050 (530)	Côté pompe à eau
Tuyau inférieur				
530.200.052.020	Tuyau inférieur		1038 (527), 1042 (528), 1046 (529), 1050 (530)	
Radiateur				
G530.200.052.102	Radiateur		1038 (527), 1042 (528), 1046 (529), 1050 (530)	
F530.200.050.600	Bouchon de vase d'expansion		1038 (527), 1042 (528), 1046 (529), 1050 (530)	
Pompe à eau				
F530.200.050.320	Pompe à eau		1038 (527), 1042 (528), 1046 (529), 1050 (530)	
Thermostat				
F530.200.050.300	Thermostat		1038 (527), 1042 (528), 1046 (529), 1050 (530)	
Courroie				
530.200.012.100	Courroie		1038 (527), 1042 (528), 1046 (529), 1050 (530)	



Série GT (refroidi par air)

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	<i>i</i>
Gaine turbine				
F100.002.233.424	Gaine turbine		345 (345), 350 (345), 360 (360), 365 (365), 370 (148, 370)	
F390.200.810.050	Gaine turbine		380 (149), 390 (390)	
F100.002.238.127	Gaine turbine		380 (380)	
F395.200.810.050	Gaine turbine		395 (395)	
Turbine				
F100.004.154.640	Turbine		345 (345), 350 (345), 360 (360), 365 (365), 370 (148, 370)	
F390.200.810.010	Turbine		380 (149), 390 (390)	
F100.002.238.102	Turbine		380 (380)	
F395.200.810.010	Turbine		395 (395)	
Courroie				
X696.610.600.000	Courroie – Turbine	< 231/20000	231 (231)	
X696.618.300.000	Courroie – Turbine	231/20001 >	231 (231)	
F100.002.235.175	Courroie – Turbine	148/n° mot. 08671907 >	345 (345), 350 (345), 360 (360), 365 (365), 370 (148, 370)	
X696.615.603.000	Courroie – Turbine	< 148/n° mot. 08671906	370 (148), 380 (380)	
X696.612.401.000	Courroie – Turbine		370 (149)	
X696.614.513.000	Courroie – Alternateur	< 231/20000	231 (231)	
X696.615.603.000	Courroie – Alternateur	231/20001 >	231 (231)	
X696.614.601.000	Courroie – Alternateur	< 390/1072 < 395/1217	345 (345), 350 (345), 360 (360), 365 (365), 370 (370), 380 (380), 390 (390), 395 (395)	
X696.617.800.000	Courroie – Alternateur	390/1073 > 395/1218 >	370 (148), 380 (149), 390 (390), 395 (395)	
X696.614.602.000	Courroie – Compresseur d'air		231 (231)	
X696.615.200.000	Courroie – Compresseur d'air		370 (148), 380 (149)	
X696.615.002.000	Courroie – Compresseur d'air		390 (390), 395 (395)	
X696.622.800.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation		370 (148), 380 (149), 390 (390), 395 (395)	
X696.623.000.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation		370 (148), 380 (149), 390 (390), 395 (395)	



Série Xylon

Référence pièce	Description	</>	Application externe (interne)	<i>i</i>
Tuyau supérieur				
X591.129.200.100	Tuyau supérieur		520 (520), 522 (522), 524 (524)	
Tuyau inférieur				
X591.129.200.100	Tuyau inférieur		520 (520), 522 (522), 524 (524)	
Radiateur				
H524.200.050.010	Radiateur		520 (520), 522 (522), 524 (524)	
G199.204.050.020	Bouchon de vase d'expansion		520 (520), 522 (522), 524 (524)	
Pompe à eau				
F524.200.610.020	Pompe à eau		520 (520), 522 (522), 524 (524)	
Thermostat				
F824.200.050.060	Thermostat		520 (520), 522 (522), 524 (524)	
Courroie				
F524.200.040.160	Courroie – Ventilateur		520 (520), 522 (522), 524 (524)	
X696.622.900.000	Courroie – Transmission compresseur de climatisation		520 (520), 522 (522), 524 (524)	

FENDT

Fendt, voir plus loin.



Le Choix
Garanti



© AGCO 2017. AGCO Parts propose une assistance mondiale reconnue pour toutes les marques du Groupe AGCO. F2758.17

Tout a été mis en œuvre pour garantir la précision et l'exactitude des informations contenues dans ce document au moment de sa publication. Toutefois, des imprécisions, erreurs ou omissions peuvent exister et les données d'applicabilité sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Par conséquent, les conditions d'application doivent être vérifiées avant tout achat. Images fournies à titre d'illustration uniquement.