





MASSEY FERGUSON

LE CHOIX GARANTI

MASSES AVANT





Il ne s'agit pas d'une simple masse, mais d'un élément essentiel pour garantir les performances maximales de votre machine sur le terrain

Massey Ferguson offre une gamme de masses en béton composite, magnétite et fonte qui s'adaptent de manière optimale à votre machine

Référence	Matière	Poids (kg)	Type	Support	Relevage	Description	Code Option Ventes	Compatibilité machine	Info
6257799M92	Fonte	15	Unique	•	–			Séries MF 1500/1700	
3809693M91	Fonte	27	Unique	•	–			Séries MF 200/300/3000/3100/3300/3400/3600/4200/4300/8100/8200/8300/8400/8500/8600/8700	Largeur de 50 mm
4380458M1	Fonte	40	Unique	•	–		YA078	Série MF 4700	Commande YA078 10 x 40 kg Les éléments suivants seront retirés : Cadre de masse avant et broche de remorquage
3582867M92	Fonte	45	Unique	•	–			Séries MF 3000/3100/3600/6100/6200/8100/8200	Largeur de 35 mm
3809692M91	Fonte	45	Unique	•	–			Séries MF 4200/4300	Largeur de 50 mm
3382789M4	Fonte	51	Unique	•	–				Largeur de 80 mm/avec anneau de remorquage
3784628M93	Fonte	55	Unique	•	–		YA111 YA113 YA056 YA057	Séries MF 3600/5400/5600/5700/6200/6400/6600/6700/7400/7600/7700/8200/8400/8600/8700	Commande YA111 10 x 55 kg (550 kg) + masse d'attelage de remorque Commande YA113 12 x 55 kg (660 kg) + masse d'attelage de remorque Commande YA056 22 x 55 kg (1,210 kg) + masse d'attelage de remorque Commande YA057 24 x 55 kg (1,320 kg) + masse d'attelage de remorque
3784591M2	Fonte	60	Unique	•	–			Séries MF 5400/5600/5700/6200/6400/6600/6700/7400/7600/7700/8200/8400/8600/8700	Largeur de 80 mm/avec anneau de remorquage
V35822400	Fonte	320	Jeu	•	–	8 masses frontales de 40 kg. Pas compatible avec relevage avant/chargeur frontal		Série MF 4400	V34232910 (40 kg) ensemble de 8
3907689M92	Béton	400	Unique	–	•			Séries MF 5400/6400/7400	
4291403M1	Fonte	600	Unique	–	–	Contrepoids 600 kg		Séries MF 5400/6400/7400/7600/8400/8600/8700	Monter sur 4291400M95
ACP0139490	Magnétite	600	Unique	–	•				
3907690M92	Béton	650	Unique	–	•			Séries MF 5400/6400/7400	
4291400M95	Fonte	850	Unique	•	•			Séries MF 5400/6200/6400/6600/7400/7600/8200/8400/8600/8700	Ne pas utiliser de porte-masse en cas d'ajout de 4291403M1
4385284M98	Fonte	850	Unique	–	•	Masse de lestage relevage avant 850 kg		Séries MF 5700/6600/6700/6600/7700/8600/8700	
3907691M92	Béton	900	Unique	–	•			Séries MF 5400/6400/7400	
ACP0133290	Magnétite	900	Unique	–	•				
3907692M92	Béton	1,100	Unique	–	•			Séries MF 5400/6400/7400	
ACP0139500	Magnétite	1,250	Unique	–	•				
ACP0385990	Magnétite	1,300	Unique	–	•				
ACP0139510	Magnétite	1,400	Unique	–	•				
4291401M95	Fonte	1,450	Unique	–	•	Masse de lestage de 850 kg sur relevage avant + masse additionnelle de 600 kg, pour un total de 1,450 kg.		Séries MF 5400/6400/7400/7600/8600/8700	4291400M95 (850 kg) / 4291403M1 (600 kg)
3907693M92	Béton	1,500	Unique	–	•			Séries MF 5400/6400/7400	
4385286M97	Fonte	1,500	Unique	–	•	Masse monobloc 1,500 kg	YB004	Séries MF 6700/7600/7700/8600/8700	Possibilité d'installer un support de masse et une masse supplémentaire
ACP0139520	Magnétite	1,800	Unique	–	•				
4385287M97	Fonte	2,300	Unique	–	•	Masse monobloc 2,300 kg	YB005	Série MF 8700	Possibilité d'installer un support de masse et une masse supplémentaire



4291403M1 - 600 kg



ACP0139490 - 600 kg



4291400M95 - 850 kg



4385284M98 - 850 kg



ACP0133290 - 900 kg



3907692M92 - 1,100 kg



ACP0139500 - 1,250 kg



ACP0385990 - 1,300 kg



ACP0139510 - 1,400 kg



3907693M92 - 1,500 kg



4385286M97 - 1,500 kg



ACP0139520 - 1,800 kg



LE CHOIX GARANTI
MASSES AVANT



**ACCESSOIRES
D'ORIGINE**

Liste des principales masses avant.

Veuillez vérifier si d'autres composants sont nécessaires ainsi que la compatibilité de la machine avant de commander.
Important : Le poids total du tracteur (masse avant + tracteur) doit être inférieur au PTAC du tracteur.



© AGCO 2019. AGCO Parts propose une assistance mondiale reconnue pour toutes les marques du Groupe AGCO. FR3068.19

Tout a été mis en œuvre pour garantir la précision et l'exactitude des informations contenues dans ce document au moment de sa publication. Toutefois, des imprécisions, erreurs ou omissions peuvent exister et les données d'applicabilité sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Par conséquent, les conditions d'application doivent être vérifiées avant tout achat. Images fournies à titre d'illustration uniquement.