

# ACCESSOIRES

## D'ORIGINE

PRÉSENTATION DE LA GAMME

**VALTRA**



**YOUR  
WORKING  
MACHINE**





# ACCESSOIRES CONÇUS PAR VALTRA ET MONTÉS EN CONCESSION

Les accessoires d'origine Valtra sont conçus pour fonctionner dans un environnement nordique extrême et rude pendant des périodes prolongées et vous garantissent ainsi une durabilité à toute épreuve quelles que soient les conditions.

- Pièces d'origine conçues et approuvées en usine
- Homologués par des tests et conformes à la législation
- Qualité et finition supérieures
- Garantie standard AGCO Parts de 12 mois sur tous les accessoires d'origine\*

Les accessoires proposés par AGCO Parts garantissent le même niveau de durabilité et de performance que les machines Valtra. La gamme complète inclut des masses avant et des attelages arrière, des éclairages extérieurs et des solutions technologiques telles que l'Auto-Guide™ 3000, tous couverts par la garantie AGCO Parts de 12 mois\*.

**COUVERTURE EN RÉPARATIONS – ACCESSOIRES COUVERTS  
JUSQU'À 5 ANS\***

**Les accessoires Valtra montés par le concessionnaire sur une machine bénéficiant d'un contrat de couverture en réparations dans les 12 mois qui suivent l'immatriculation sont couverts pour la période de garantie restante.**

*\*Sous réserve de certaines conditions disponibles sur demande. Des exclusions peuvent s'appliquer.*



Le Choix  
**Garanti**



# CARACTÉRISTIQUES DES ACCESSOIRES

- Garde-boues avant et arrière
- Relevage avant
- Prise de force avant
- Attelages arrière
- Masses

## MASSES

Un élément important de la configuration de la machine repose sur le bon équilibrage des masses. AGCO Parts propose une gamme de solutions de lestage d'origine, des dispositifs classiques en fonte ou en béton aux derniers matériaux à base de magnétite composite. La magnétite est plus dense que le béton et permet donc une réduction de taille significative tout en assurant le même lestage.

## RELEVAGE ET PRISE DE FORCE AVANT


L'ensemble des composants de la gamme de relevages et de prises de force intégrés, conçue et approuvée par Valtra, satisfait à des exigences de tolérance et de performance élevées et est d'une fiabilité à toute épreuve.

## ATTELAGES ARRIÈRE

Notre large gamme de solutions d'attelage est conçue pour être au niveau des excellentes performances de votre machine Valtra.

## CARDE-BOUES AVANT ET ARRIÈRE

Remplacez ou améliorez votre tracteur grâce aux garde-boues avant pivotants d'origine Valtra. Conçus pour garantir durabilité et conformité en termes de débattement des roues.





## CARACTÉRISTIQUES DES ACCESSOIRES

- Climatisation
- Éclairage complémentaire
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants
- Équipement de sécurité

### ÉCLAIRAGE COMPLÉMENTAIRE

Nos gyrophares et projecteurs de travail vous assurent d'être vu et de bien voir les opérations en cours.

### ENVIRONNEMENT CONDUCTEUR

Il inclut le montage de systèmes radio et vidéo, l'installation de sièges plus performants ou encore de rétroviseurs extérieurs dégivrants.

### ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

La sécurité de l'opérateur est primordiale. Parez à toute éventualité en installant une trousse de premier secours, un extincteur et un triangle de signalisation, tous disponibles auprès d'AGCO Parts.





# COUP D'ŒIL SUR LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

Environ 80 % des coûts de production agricole sont des coûts variables : carburant, engrais, semis, etc. Grâce au guidage, vous pouvez améliorer votre productivité et réduire ces coûts.



## PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE L'AUTOGUIDAGE :

- Auto-Guide™ 3000 – Système de direction automatique
- Utilisation maximale de la largeur de l'outil par la réduction des chevauchements
- Espacement optimal des semis
- Performance optimale quelles que soient les conditions de luminosité
- Gamme de précision évolutive, de la précision submétrique à +/- 30 cm par signaux EGNOS gratuits aux solutions RTK les plus précises avec abonnement qui utilisent des signaux de correction radio ou GSM et garantissent une précision à +/- 2 cm.

<b>De série (gratuit)</b>	EGNOS	+/- 30 cm
<b>Avec abonnement</b>	VBS	+/- 20 cm
<b>Avec abonnement</b>	HP	+/- 5 cm
<b>Avec abonnement</b>	RTK	+/- 2 cm
<b>Station de base</b>	RTK HiPer Ag	+/- 2 cm





Le Choix  
**Garanti**