





MASSEY FERGUSON

LA SCELTA GIUSTA

ZAVORRE ANTERIORI





Non è una semplice zavorra: è un componente essenziale per ottenere prestazioni ottimali sul campo

Massey Ferguson offre una gamma di zavorre in cemento, magnetite e ghisa adatte a ogni macchina

Codice prodotto	Materiale	Peso kg	Tipo	Supporto	Attacco	Descrizione	Codice opzione macchinario	Utilizzata su macchina (MUO)	Info
6257799M92	Ghisa	15	Singolo	•	–			Serie MF 1500 / 1700	
3809693M91	Ghisa	27	Singolo	•	–			Serie MF 200/300/3000/3100/3300/3400/3600/4200/4300/8100/8200/8300/8400/8500/8600/8700	Larghezza 50 mm
4380458M1	Ghisa	40	Singolo	•	–		YA078	Serie MF 4700	Ordine YA078 10x40 kg I seguenti elementi saranno rimossi: Telaio zavorra anteriore e perno di traino
3582867M92	Ghisa	45	Singolo	•	–			Serie MF 3000/3100/3600/6100/6200/8100/8200	Larghezza 35 mm
3809692M91	Ghisa	45	Singolo	•	–			Serie MF 4200/4300	Larghezza 50 mm
3382789M4	Ghisa	51	Singolo	•	–				Larghezza 80 mm / con anello traino
3784628M93	Ghisa	55	Singolo	•	–		YA111 YA113 YA056 YA057	Serie MF 3600/5400/5600/5700/6200/6400/6600/6700/7400/7600/7700/8200/8400/8600/8700	Ordine YA111 10x55 kg (550 kg) + altezza gancio di traino Ordine YA113 12x55 kg (660 kg) + altezza gancio di traino Ordine YA056 22x55 kg (1210 kg) + altezza gancio di traino Ordine YA057 24x55 kg (1320 kg) + altezza gancio di traino
3784591M2	Ghisa	60	Singolo	•	–			Serie MF 5400/5600/5700/6200/6400/6600/6700/7400/7600/7700/8200/8400/8600/8700	Larghezza 80 mm / con anello traino
V35822400	Ghisa	320	Set	•	–	8 zavorre anteriori da 40 kg. Non con sollevatore anteriore, non con caricatore frontale		Serie MF 4400	V34232910 (40 kg) Set di 8
3907689M92	Cemento	400	Singolo	–	•			Serie MF 5400/6400/7400	
4291403M1	Ghisa	600	Singolo	–	–	Contrappeso 600 kg		Serie MF 5400/6400/7400/7600/8400/8600/8700	Montaggio su 4291400M95
ACP0139490	Magnetite	600	Singolo	–	•				
3907690M92	Cemento	650	Singolo	–	•			Serie MF 5400/6400/7400	
4291400M95	Ghisa	850	Singolo	•	•			Serie MF 5400/6200/6400/6600/7400/7600/8200/8400/8600/8700	Non usare il supporto se si aggiunge 4291403M1
4385284M98	Ghisa	850	Singolo	–	•	Zavorratura per sollevatore anteriore 850 kg		Serie MF 5700/6600/6700/6600/7700/8600/8700	
3907691M92	Cemento	900	Singolo	–	•			Serie MF 5400/6400/7400	
ACP0133290	Magnetite	900	Singolo	–	•				
3907692M92	Cemento	1100	Singolo	–	•			Serie MF 5400/6400/7400	
ACP0139500	Magnetite	1250	Singolo	–	•				
ACP0385990	Magnetite	1300	Singolo	–	•				
ACP0139510	Magnetite	1400	Singolo	–	•				
4291401M95	Ghisa	1450	Singolo	–	•	Zavorratura sollevatore anteriore da 850 kg + 600 kg da aggiungere agli 850 kg anteriori per una zavorratura totale di 1.450 kg		Serie MF 5400/6400/7400/7600/8600/8700	4291400M95 (850 kg) / 4291403M1 (600 kg)
3907693M92	Cemento	1500	Singolo	–	•			Serie MF 5400/6400/7400	
4385286M97	Ghisa	1500	Singolo	–	•	Zavorra monoblocco 1500 kg	YB004	Serie MF 6700/7600/7700/8600/8700	Possibilità di installare un supporto per zavorra e una zavorra aggiuntiva.
ACP0139520	Magnetite	1800	Singolo	–	•				
4385287M97	Ghisa	2300	Singolo	–	•	Zavorra monoblocco 2300 kg	YB005	Serie MF 8700	Possibilità di installare un supporto per zavorra e una zavorra aggiuntiva.

ZAVORRE ANTERIORI



4291403M1 - 600 kg



ACP0139490 - 600 kg



4291400M95 - 850 kg



4385284M98 - 850 kg



ACP0133290 - 900 kg



3907692M92 - 1100 kg



ACP0139500 - 1250 kg



ACP0385990 - 1300 kg



ACP0139510 - 1400 kg



3907693M92 - 1500 kg



4385286M97 - 1500 kg



ACP0139520 - 1800 kg



LA SCELTA GIUSTA

ZAVORRE ANTERIORI



**ACCESSORI
ORIGINALI**

Sono elencate le principali zavorre anteriori.

Prima di effettuare un ordine, controllate se il prodotto richiede componenti aggiuntivi e verificate l'applicabilità per il vostro macchinario.
Importante: il peso complessivo del trattore (zavorra anteriore + trattore) deve essere inferiore al peso lordo massimo consentito.



© AGCO 2019. AGCO Parts offre supporto in tutto il mondo per le parti originali montate sulle trattrici del gruppo AGCO. IT3068.19

È stato fatto tutto il possibile per assicurare che le informazioni contenute nella presente pubblicazione fossero il più possibile accurate e aggiornate. In ogni caso, si possono verificare eventuali imprecisioni, errori od omissioni e i dati relativi all'applicabilità possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Pertanto, le specifiche di applicabilità devono essere verificate prima dell'acquisto. Le immagini hanno uno scopo puramente illustrativo.